

DEWALT®

ONSITE

NOVITÀ E PROMOZIONI

MAGGIO - AGOSTO 2018

www.DEWALT.com

GUARANTEED TOUGH.®

IL PRIMO COMPRESSORE CORDLESS 54V AL MONDO!


NOVITÀ
**XR FLEX
VOLT**

COMPRESSORE 10L 54V XR FLEXVOLT DCC1054

Il primo compressore a batteria 54V al mondo ti porta in una nuova dimensione professionale.

Il design innovativo, il corpo macchina compatto e la piattaforma cordless garantiscono applicazioni ad alimentazione pneumatica ovunque e in ogni condizione.

DCC1054N-XJ
369⁰⁰ €
+ IVA

DCC1054T2-QW
649⁰⁰ €
+ IVA

**Regolatore unico
OneTurn™**
**Seleziona la
pressione e via!**
DCC1054

Capacità serbatoio	9.5 l
Voltaggio	54V
Tipo motore	Brushless
Potenza	0.4 HP
Tipo pompa	Senza Olio
Pressione operativa	9 bar
Spostamento d'aria	48 l/min
Portata d'aria	31 l/min
Rumorosità LWa 1sd / Incertezza	92/3.0 dB
Rumorosità LPa 1sd / Incertezza	79/3.0 dB
Larghezza	300 mm
Lunghezza	360 mm
Altezza	420 mm
Peso	11 kg

Dotazione (DCC1054T2-QW):
- 2 batterie XR FLEXVOLT 54V
- Caricabatterie rapido



GAMMA LASER ROTANTI 18V



679^{.00} €
+ IVA



LASER ROTANTE RAGGIO ROSSO XR 18V 2.0AH DCE074D1R-QW

2 raggi: orizzontale rotante e verticale fisso. Estremamente robusto e ideale per applicazioni in esterno. Allarme di quota con blocco del laser.

1.099^{.00} €
+ IVA



LASER ROTANTE RAGGIO VERDE XR 18V 2.0AH DCE079D1G-QW

2 raggi: orizzontale rotante e verticale fisso. Estremamente robusto e ideale per applicazioni in esterno per livellamento orizzontale, verticale, piombo e squadro. Allarme di quota con blocco del laser.

899^{.00} €
+ IVA



LASER ROTANTE RAGGIO ROSSO XR 18V 2.0AH DCE079D1R-QW

2 raggi: orizzontale rotante e verticale fisso. Estremamente robusto e ideale per applicazioni in esterno per livellamento orizzontale, verticale, piombo e squadro. Allarme di quota con blocco del laser.

DCN890P2-QW CHIODATRICE PER CEMENTO 18V XR BRUSHLESS

La prima Chiodatrice a batteria 18V al mondo garantisce alti livelli di potenza e affidabilità in applicazioni di fissaggio su calcestruzzo e acciaio.



785^{.00} €
+ IVA



18V
LI-ION **XR**
BRUSHLESS

NOVITÀ

DCN890

Diametro chiodo	2,6-3,7 mm
Angolo dello scomparto	15 °
Tipo di caricamento	Posteriore
Lunghezza chiodo	13-57 mm
Capienza caricatore	30 chiodi
Modalità di sparo	Singolo e sequenziale
Peso	4,5 Kg

CHIODI STD	CHIODI HX	CHIODI HD	
CHIODI	CHIODI STD*	CHIODI HX*	CHIODI HD*
Lunghezza	15 - 57 mm	13 - 57 mm	15 - 25 mm
Applicazione	Cemento	Cemento duro	Carichi elevati

DEWALT

**XR FLEX
VOLT**

POTENZA DEL FILO | LIBERTÀ DELLA BATTERIA

PIÙ POTENZA... E SICUREZZA

Acquista un utensile della gamma
54V XR FLEXVOLT
e ricevi subito in regalo
un paio di Scarpe Antinfortunistiche DIKE!
APPROFITTA DELLA PROMOZIONE
ENTRO IL 31.08.2018

IN SICUREZZA, CON STILE!

La sicurezza al primo posto, sempre. DEWALT garantisce ai propri utilizzatori i più alti standard di sicurezza del mercato con un'ampia gamma di utensili marchiati PERFORM&PROTECT e, da oggi, con un paio di Scarpe Antinfortunistiche DIKE Raving! (Valore di listino 70€)

**PERFORM
PROTECT**



DIKE | Specifiche tecniche

Tomaia vitello scamosciato / Cotone

Fodera Solidbreath®

Suola PU compatto trasparente

Intersuola PU espanso

Puntale Aluforce®

Suoletta antiperforazione Highsafe-tex®

Plantare E.V.A. anatomico estraibile

Norme EX ISO 20345 S1P SRC



919^{.00} €

+ IVA



**DCH481X2-QW MARTELLO
SDS-MAX 54V**



849^{.00} €

+ IVA



**DCH333X2-QW TASSELLATORE
SDS-PLUS 3.5J 54V**



879^{.00} €

+ IVA



**DCH334X2-QW TASSELLATORE SDS-PLUS
3.5J DOPPIO MANDRINO 54V**



759^{.00} €

+ IVA



**DCH323T2-QW TASSELLATORE
SDS-PLUS 2.8J 54V**



559^{.00} €

+ IVA



**DCG414T2-QW SMERIGLIATRICE
125MM**



609^{.00} €

+ IVA

**DCS388T2-QW SEGA UNIVERSALE
54V**



699^{.00} €

+ IVA

**DCS397T2-QW SEGA ALLIGATOR
POROTON 12 54V**



719^{.00} €

+ IVA

**DCS398T2-QW SEGA ALLIGATOR
POROTON 20 54V**



619^{.00} €

+ IVA

**DCS576T2-QW SEGA CIRCOLARE
190MM 54V**



729^{.00} €

+ IVA

**DCS520T2-QW SEGA
AD AFFONDAMENTO 54V**



939^{.00} €

+ IVA

**DCS7485T2-QW SEGA A BANCO
54V**



799^{.00} €

+ IVA

**DCD240X2-QW MISCELATORE
54V**



779^{.00} €

+ IVA

**DCS777T2-QW TRONCATRICE
RADIALE 216MM 54V**



859^{.00} €

+ IVA

**DCS778T2-QW TRONCATRICE
RADIALE 250MM 54V**



1.199^{.00} €

+ IVA

**DHS780T2A-QW TRONCATRICE
RADIALE 305MM 2x54V**

LO



HI

0-200Nm
MAX0-450Nm
MAX**PRECISION
WRENCH™****AVVITATURA**L'UTENSILE SI FERMA PRIMA
DEL FONDO-CORSA PER EVITARE
UN SERRAGGIO ECCESSIVO**SVITATURA**L'UTENSILE RIDUCE LA VELOCITÀ
QUANDO LA VITE FUORIESCE
PER EVITARNE LO SMARRIMENTO**NOVITÀ****AVVITATORE A IMPULSI****1/2" 18V 5.0AH****XR BRUSHLESS****DCF894**Il nuovo Avvitatore a Impulsi XR
18V offre una coppia elevata
nonostante il corpo macchina
estremamente compatto.Ideale per applicazioni in carpenteria,
serraggi meccanici e automotive.3 velocità di avvitatura incluso il
Precision Wrench che garantisce
il massimo controllo proteggendo
utensile, vite, accessorio e materiale.**18v**
LI-ION **XR**
BRUSHLESSMotore DeWALT senza spazzole e
batterie XR 18V 5.0Ah garantiscono
potenza, autonomia e affidabilità.

Selettore PRECISION WRENCH

**AVVITATORE A IMPULSI ALTA
POTENZA 3/4" XR BRUSHLESS****DCF897N-XJ**Progettato per applicazioni di serraggio
estremamente intensive, il nuovo Avvitatore a
Impulsi DCF897 offre fino a 1.625 Nm di coppia.L'attacco da 3/4" garantisce massima resistenza
in avvitatura e svitatura su acciaio, metallo e legno.Il motore BRUSHLESS (senza spazzole)
DEWALT di nuova generazione è sinonimo
di autonomia e affidabilità.**18v**
LI-ION **XR**
BRUSHLESS**NOVITÀ**

GAMMA AVVITATORI A IMPULSI 18V

XR

	 399.⁰⁰ € + IVA	 429.⁰⁰ € + IVA	 499.⁰⁰ € + IVA	
	DCF887P2-QW	DCF894P2-QW	DCF899P2-QW	
Voltaggio	18V XR Lito	18V XR Lito	18V XR Lito	18V XR Lito
Batteria	5.0Ah	5.0Ah	5.0Ah	5.0Ah
Coppia sostenuta	205Nm	450Nm	950Nm	950Nm
Coppia di picco		745Nm	1625Nm	1625Nm
Velocità (giri/minuto)	0-1000 / 2800 / 3250	0-900 / 2000	0-400 / 1200 / 1900	0-400 / 1200 / 1900
Impulsi/minuto	0-3800	0-3100	0-2400	0-2400
Max Ø bullone	M12	M16	M20	TBC
Attacco	1/4"	1/2"	1/2"	3/4"
Valigetta	TSTAK	TSTAK	TSTAK	TSTAK
	DCF887N-XJ	DCF894N-XJ	DCF899N-XJ	DCF897N-XJ
Prezzo	179 €	239 €	299 €	269 €

ACCESSORI AVVITATORI A IMPULSI

EXTREME

59.⁰⁰ €
+ IVA



10 PEZZI

SET FORARE METALLO DT50050-QZ

- Cassetta con 10 punte Titanium metallo attacco esagonale 1/4» diametri: 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12mm

EXTREME

19.⁹⁰ €
+ IVA



32 PEZZI

SET AVVITARE DT70523T-QZ

- Inseri da misti 25mm: PH1, 2, 3 PZ1, 2, 3 SL6, 8 T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Porta inserti magnetico

EXTREME



Lunghezza 38mm



Lunghezza 78mm

RESISTENZA 700Nm

BUSSOLE PER DADI E VITI A TESTA ESAGONALE ATTACCO QUADRO 1/2»

- Bussole lunghezza 38mm diametri: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
- Bussole lunghezza 78mm diametri: 17, 18, 19, 21, 22, 24mm

DEWALT

POWER²

TI PREMIA DUE VOLTE!

18V
 LI-ION **XR**
 BRUSHLESS

599€
 +IVA


Acquista un Trapano Avvitatore con Percussione XRP

DCD996P3-QW

Batteria	XR Litio
Voltaggio	18 V
Capacità batteria	5.0 Ah
Max coppia	95 Nm
Velocità	0-450/1300/2000 giri/min
Battuta	0-8600/25500/38250 colpi/min
Capacità mandrino	1.5-13 mm
Max. capacità di foratura - [Legno]	55 mm
Max. capacità di foratura - [Metallo]	15 mm
Max. capacità di foratura - [Muratura]	16 mm

+ 1° OMAGGIO
**TERZA BATTERIA
18V 5.0AH!**

+ 2° OMAGGIO
**SCEGLI UN ALTRO UTENSILE
E COMONI IL TUO KIT!**


SCEGLI IL TUO UTENSILE **OMAGGIO!**

OMAGGIO



STURATUBI
DCD200N-XJ

OMAGGIO



TRAPANO AD ANGOLO
DCD740N-XJ

OMAGGIO



PISTOLA PER SILICONE
DCE560N-XJ
DCE580N-XJ

OMAGGIO



AVVITATORE PER
CARTONGESSO
DCF620N-XJ

OMAGGIO



AVVITATORE A IMPULSI
1/2" **DCF880N-XJ**

OMAGGIO



AVVITATORE A IMPULSI
1/4" **DCF887N-XJ**

OMAGGIO



SMERIGLIATRICE
125MM **DCG412N-XJ**

OMAGGIO



TORCIA LED
DCL050-XJ

OMAGGIO



PIALLETTO
DCP580N-XJ

OMAGGIO



RADIO AM/FM
DCR019-QW

OMAGGIO



SEGHETTO
ALTERNATIVO
DCS331N-XJ

OMAGGIO



UTENSILE
MULTIFUNZIONE
DCS355N-XJ

OMAGGIO



SEGA UNIVERSALE
DCS380N-XJ

OMAGGIO



SEGA CIRCOLARE
DCS391N-XJ

OMAGGIO



SOFFIATORE
DCV100-XJ

OMAGGIO



ASPIRATORE SOLIDI /
LIQUIDI **DCV517N-XJ**

DEWALT

UNA VALIGIA DI AUTONOMIA!

18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS



Acquista un utensile
della gamma XR 18V 5.0AH
e ricevi subito **IN OMAGGIO**
un **Borsone Trolley DEWALT!**

Per i tuoi utensili o...
per le tue vacanze!



DWST1-79210

Larghezza 305mm

Profondità 318mm

Altezza 24 Nm

Tasca interna porta - trapano

Maniglia telescopica

Ruote e Tracolla

Prezzo di listino

125€+iva

SCEGLI IL TUO UTENSILE XR BRUSHLESS!



399€

+IVA

TRAPANO AVVITATORE
18V 5.0AH XR BRUSHLESS
DCD791P2-QW

Motore BRUSHLESS
Coppia 70Nm
Valigetta TSTAK



419€

+IVA

TRAPANO A PERCUSSIONE
18V 5.0AH XR BRUSHLESS
DCD796P2-QW

Motore BRUSHLESS
Coppia 70Nm
Valigetta TSTAK



419€

+IVA

AVVITATORE UNIVERSALE
18V 5.0AH XR BRUSHLESS
DCF622P2-QW

Motore BRUSHLESS
Coppia 11-34Nm
Valigetta TSTAK



439€

+IVA

SMERIGLIATRICE 125MM
18V 5.0AH XR BRUSHLESS
DCG405P2-QW

Motore BRUSHLESS
9.000 giri/minuto
Valigetta TSTAK



559€

+IVA

TASSELLATORE SDS-PLUS
18V 5.0AH XR BRUSHLESS
DCH273P2T-QW

Motore BRUSHLESS
Battuta 2.1J
Valigetta TSTAK



599€

+IVA

TASSELLATORE SDS-PLUS
18V 5.0AH XR BRUSHLESS
DOPPIO MANDRINO
DCH274P2T-QW

Motore BRUSHLESS
Battuta 2.1J
Valigetta TSTAK



719€

+IVA

TASSELLATORE SDS-PLUS
18V 5.0AH XR BRUSHLESS
+ SISTEMA DI ASPIRAZIONE
POLVERI **DCH275P2-QW**

Motore BRUSHLESS
Battuta 2.1J
Valigetta TSTAK



619€

+IVA

TASSELLATORE SDS-PLUS
18V 5.0AH XR BRUSHLESS
DCH283P2-QW

Motore BRUSHLESS
Battuta 2.8J
Valigetta TSTAK



469€

+IVA

PIALLETTO
18V 5.0AH XR BRUSHLESS
DCP580P2-QW

Motore BRUSHLESS
Max. prof. di taglio 2.0mm
Valigetta TSTAK



469€

+IVA

SEGA CIRCOLARE
18V 5.0AH XR BRUSHLESS
DCS570P2-QW

Motore BRUSHLESS
Ø disco 184mm
Valigetta TSTAK




479€

+IVA

SEGA UNIVERSALE
18V 5.0AH XR BRUSHLESS
DCS367P2-QW

Motore BRUSHLESS
Lunghezza corsa 28.6mm
Valigetta TSTAK



769€

+IVA

CHIODATRICE
18V 5.0AH XR BRUSHLESS
DCN692P2-QW

Motore BRUSHLESS
Chiodo 50-90mm
Valigetta



POWER KIT

10.8V, 18V o 54V

la piattaforma cordless XR Litio DeWALT garantisce massima flessibilità e una soluzione per ogni professionista.



18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

KIT XR 18V DCK353P4T-IT

- DCH273 Tassellatore SDS-Plus
- DCD796 Trapano a percussione
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 4 Batterie XR 18V 5.0AH
- 2 Caricabatterie
- 3 Valigette TSTAK

979.⁰⁰
€

+ IVA



18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

KIT XR 18V DCK267D2T-IT

- DCD796 Trapano a percussione
- DCF887 Avvitatore a impulsi 1/2"
- 2 Batterie XR 18V 2.0AH
- Caricabatterie rapido
- 2 Valigette TSTAK

399.⁰⁰
€

+ IVA



XR

KIT XR 10.8V DCK211D2T-QW

- DCD710 Trapano avvitatore
- DCF815 Avvitatore a impulsi 1/4"
- 2 Batterie XR 10.8V 2.0AH
- Caricabatterie rapido
- Valigetta TSTAK

229.⁰⁰
€

+ IVA

KIT XR FLEXVOLT DCZ201T2T-IT

- DCD996 Trapano a percussione XRP 18V
- DCG414 Smerigliatrice 54V
- 2 Batterie XR FLEXVOLT 2.0/6.0AH
- 2 Valigette TSTAK

799⁰⁰
€
+ IVA



XR FLEXVOLT

KIT XR FLEXVOLT DCZ204T2T-IT

- DCH323 Tassellatore SDS-Plus 54V
- DCD796 Trapano a percussione 18V
- 2 Batterie XR FLEXVOLT 2.0/6.0AH
- 2 Valigette TSTAK

899⁰⁰
€
+ IVA



XR FLEXVOLT

KIT XR FLEXVOLT DCZ205T2T-IT

- DCC1054 Compressore 10L 54V
- DCD996 Trapano a percussione 18V
- 2 batterie XR FLEXVOLT 2.0/6.0AH
- 1 Valigetta TSTAK

799⁰⁰
€
+ IVA



XR FLEXVOLT

KIT XR FLEXVOLT DCZ206X2T-IT

- DCH481 Martello SDS-Max 54V
- DCG414 Smerigliatrice 54V
- 2 batterie XR FLEXVOLT 3.0/9.0AH
- 1 Valigetta TSTAK
- 1 Valigetta HEAVY DUTY

999⁰⁰
€
+ IVA



XR FLEXVOLT



SMERIGLIATRICE ASSIALE 18V XR BRUSHLESS DCG426N-XJ

Ideale per applicazioni di finitura in carpenteria metallica. Il motore 18V senza spazzole garantisce 760W di potenza con 3 impostazioni di velocità per maggiore controllo e versatilità nelle applicazioni.



159^{.00} €
+ IVA

**PERFORM
PROTECT**

18v
LI-ION **XR**
BRUSHLESS

DCG426

Potenza resa	760W
Velocità a vuoto	0 - 25000 rpm
Max. diametro del disco	38mm
Filletto dell'Alberino	M15
Peso	1.19 kg

189^{.00} €
+ IVA



SMERIGLIATRICE 18V XR BRUSHLESS DCG405FN-XJ

La nuova Smerigliatrice brushless 18V XR è disponibile anche con scatola ingranaggi piatta per consentire applicazioni in spazi ristretti. La frizione elettronica elimina il contraccolpo in caso di stallo e il freno elettronico assicura lo stop del disco in modo rapido e sicuro.

DCG405F

Potenza resa	800W
Velocità a vuoto	9000 rpm
Max. diametro del disco	125mm
Filletto dell'Alberino	M14
Peso	1.8 kg

**PERFORM
PROTECT**

DCD778D2T-QW

269^{.00} €
+ IVA



18v
LI-ION **XR**
BRUSHLESS

DCD777D2T-QW

249^{.00} €
+ IVA



18v
LI-ION **XR**
BRUSHLESS

199^{.00} €
+ IVA

DCD778D2T-QW TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

- Motore senza spazzole
- Coppia 65Nm
- 0-500/1.750 giri/minuto
- 0-8.000/29.750 perc/minuto
- 2 batterie XR 2.0AH
- Valigetta TSTAK

DCD777D2T-QW TRAPANO AVVITATORE 18V

DCD776C3-QW TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

- Coppia 42Nm
- Velocità 0-450/1.500 giri/minuto
- Battuta 0-7.650/25.500 perc/minuto
- Mandrino 1.5 - 1.3mm
- 3 batterie XR 18V 1.3AH
- Valigetta



PROMOZIONI CORDLESS



119.⁰⁰ €
+ IVA

AVVITATORE GIROSCOPICO 7.2V DCF680G2-QW

- Coppia 4Nm
- Velocità 0-430 giri/minuto
- Attacco rapido ¼»
- Luce LED
- 2 batterie 7.2V 1.0AH
- Valigetta



139.⁰⁰ €
+ IVA

TRAPANO AVVITATORE XR 10.8V DCD710D2-QW

- Coppia 24Nm
- 0-400/1500 giri/minuto
- Mandrino autoserrante 1-10mm
- 2 batterie XR 10.8V 2.0AH
- Valigetta



159.⁰⁰ €
+ IVA

TRAPANO A PERCUSSIONE XR 10.8V DCD716D2-QW

- Coppia 30Nm
- 0-400/1500 giri/minuto
- 0-6000/22500 perc/minuto
- Mandrino autoserrante 1.0-10mm
- 2 batterie XR 10.8V 2.0AH
- Valigetta

SEGHETTO ALTERNATIVO DCS331N-XJ

- 0-400 corse/minuto
- Lunghezza corsa 26mm
- Taglio inclinato 45°
- Potenza resa 400W




179.⁰⁰ €
+ IVA

**IN OMAGGIO
DT2294-QZ
SET 10 LAME
LEGNO/METALLO**



FARO LED CON TREPIEDE 18V XR DCL079-XJ

279.⁰⁰ €
+ IVA

IP55

DCL079

Lampadina	LED
Luminosità	3000 lm
Colore	4000 K
Protezione	IP55
Peso	7.4 kg



IN OMAGGIO 2X DWF4000250 2.000 VITI NASTRATE PER METALLO 25mm x 3.5mm Filetto sottile



DCF620D2K-QW AVVITATORE PER CARTONGESSO + MECCANISMO CARICAMENTO VITI

- Motore senza spazzole
- Coppia 5-30Nm / Attacco 6.35mm
- 0-2.400 giri/minuto
- 2 batterie XR 2.0AH
- Valigetta TSTAK

349.⁰⁰ €
+ IVA



UNA PROMOZIONE DI LIVELLO



**Acquista una
Livella Laser XR 10.8V
e ricevi subito
IN OMAGGIO un
Trapano Avvitatore 10.8V!***

***Trapano e Livelle utilizzano
la stessa piattaforma di batterie XR Litio 10.8V!**

**DCD710N-XJ**

Piattaforma	10.8V XR Litio
Max Coppia	24 Nm
Velocità a vuoto	0-400/1500 Giri/min
Capacità mandrino	1 -10 mm
Max. capacità di foratura Legno	20mm
Max. capacità di foratura Metallo	10mm
Peso	1.1 Kg



GAMMA LIVELLE LASER 10.8V

409€

+IVA



RAGGIO VERDE XR 10.8V 2.0AH DCE0811D1G-QW

Autolivellamento +/- 4°. Precisione +/- 3mm/10m. Proietta due linee a 360° verticale e 1 orizzontale. Classe 2. In valigetta.

309€

+IVA



RAGGIO ROSSO XR 10.8V 2.0AH DCE0811D1R-QW

Autolivellamento +/- 4°. Precisione +/- 3mm/10m. Proietta due linee a 360° verticale e 1 orizzontale. Classe 2. In valigetta

399€

+IVA



RAGGIO VERDE 2 LINEE A CROCE XR 10.8V 2.0AH DCE0822D1G-QW

Autolivellante +/- 4°. Precisione +/- 3mm a 10 metri. Proietta: 2 linee a croce orizzontale e verticale + 2 punti a piombo. Classe 2. In valigetta TSTAK.

309€

+IVA



RAGGIO ROSSO 2 LINEE A CROCE XR 10.8V 2.0AH DCE0822D1R-QW

Autolivellante +/- 4°. Precisione +/- 3mm a 10 metri. Proietta: 2 linee a croce orizzontale e verticale + 2 punti a piombo. Classe 2. In valigetta TSTAK

429€

+IVA



RAGGIO VERDE 2 LINEE A CROCE XR 10.8V 2.0AH DCE0825D1G-QW

Autolivellante +/- 4°. Precisione +/- 3mm a 10 metri. Proietta: 2 linee a croce orizzontale e verticale + 5 punti: 2 a piombo + 1 punto frontale + 2 punti laterali a 90°. Classe 2. In valigetta TSTAK.

319€

+IVA



RAGGIO ROSSO 2 LINEE A CROCE XR 10.8V 2.0AH DCE0825D1R-QW

Autolivellante +/- 4°. Precisione +/- 3mm a 10 metri. Proietta: 2 linee a croce orizzontale e verticale + 5 punti: 2 a piombo + 1 punto frontale + 2 punti laterali a 90°. Classe 2. In valigetta TSTAK.

309€

+IVA



RAGGIO VERDE 5 PUNTI XR 10.8V 2.0AH DCE085D1G-QW

Autolivellante +/- 4°. Precisione +/- 3mm a 10 metri. Proietta 5 punti: 2 a piombo, 1 frontale e 2 laterali a 90°. Autolivellante +/- 4°. Classe 2. In valigetta TSTAK.

279€

+IVA



RAGGIO ROSSO 5 PUNTI XR 10.8V 2.0AH DCE085D1R-QW

Autolivellante +/- 4°. Precisione +/- 3mm a 10 metri. Proietta 5 punti: 2 a piombo, 1 frontale e 2 laterali a 90°. Classe 2. In valigetta TSTAK

359€

+IVA



RAGGIO VERDE XR 10.8V 2.0AH DCE088D1G-QW

Autolivellamento +/-4°. Precisione +/- 3 mm/10m. Proietta due linee a croce a 90°. Classe 2. In valigetta.

259€

+IVA



RAGGIO ROSSO XR 10.8V 2.0AH DCE088D1R-QW

Autolivellamento +/-4° Precisione +/- 3 mm/10m Proietta due linee a croce a 90°. Classe 2. In valigetta

489€

+IVA



RAGGIO VERDE MULTILINEA XR 10.8V 2.0AH DCE089D1G-QW

Autolivellamento +/-4°. Precisione +/- 3 mm/10m. Proietta tre linee a 360°: 2 verticali a squadro e 1 orizzontale con luce pulsante costantemente attiva. Classe 2. In valigetta.

359€

+IVA



RAGGIO ROSSO MULTILINEA XR 10.8V 2.0AH DCE089D1R-QW

Autolivellamento +/-4°. Precisione +/- 3 mm/10m. Proietta tre linee a 360°: verticali a squadro e 1 orizzontale. In valigetta

SPECIALE MARTELLI



**PERFORM
PROTECT**



POTENZA



ENERGIA
DEL CORPO



VIBRAZIONI



CAPACITÀ
FORATURA



FACILE CAMBIO
MANDRINO

699^{.00} €
+ IVA



MARTELLLO COMBINATO SDS-MAX D25604K-QS

- Potenza 1250W
- Energia del colpo 8.4J
- 210/415 giri/min
- Sistema antivibrazioni attivo (AVC)
- Vibrazioni 8.7 m/s²

NOVITÀ



1250W



8.4 J



8.7 m/s²



45 mm



No

MARTELLLO DEMOLITORE SDS-MAX 12KG D25951K-QS

- Potenza 1600W
- Energia del colpo 24J
- 1620 percussioni/minuto
- Vibrazioni 8.8 m/s²
- Sistema antivibrazioni attivo (AVC)



999^{.00} €
+ IVA



NOVITÀ



1600W



24 J



8.8 m/s²



No

LA SICUREZZA CHE TI PREMIA

**PERFORM
PROTECT**

**ACQUISTA UN MARTELLO
IN PROMOZIONE
E RICEVI IN DOTAZIONE:**

- Smerigliatrice 125mm 1400W
- 2 scalpelli piatti
- 2 scalpelli punta



Valore di listino: 208.00 € + iva



639.⁰⁰ €

+ IVA

**DWE4237-QS E
2 COPPIE DI SCALPELLI
INCLUSI NEL PREZZO**

**MARTELLO COMBINATO
6KG AVC - 45MM
D25601KSAG-IT**

Energia del colpo (EPTA 05/2009) 8.0 J
Percussioni/min 1430-2840
Max. foratura [Cemento] 45mm



719.⁰⁰ €

+ IVA

**DWE4237-QS E
2 COPPIE DI SCALPELLI
INCLUSI NEL PREZZO**

**MARTELLO COMBINATO
6KG AVC - 45MM
D25604KSAG-IT**

Energia del colpo (EPTA 05/2009) 8.4J
Percussioni/min 2770
Max foratura (cemento) 45mm



789.⁰⁰ €

+ IVA

**DWE4237-QS E
2 COPPIE DI SCALPELLI
INCLUSI NEL PREZZO**

**MARTELLO COMBINATO
8KG AVC - 48MM
D25721KSAG-IT**

Energia del colpo (EPTA 05/2009) 11.0 J
Percussioni/min 1225-2450
Max. foratura [Cemento] 48mm



999.⁰⁰ €

+ IVA

**DWE4237-QS E
2 COPPIE DI SCALPELLI
INCLUSI NEL PREZZO**

**MARTELLO COMBINATO
10KG AVC+UTC - 52MM
D25763KSAG-IT**

Energia del colpo (EPTA 05/2009) 15.5 J
Percussioni/min 1150-2300
Max. foratura [Cemento] 52mm



589.⁰⁰ €

+ IVA

**DWE4237-QS E
2 COPPIE DI SCALPELLI
INCLUSI NEL PREZZO**

**MARTELLO DEMOLITORE
6KG AVC
D25831KSAG-IT**

Energia del colpo (EPTA 05/2009) 8.0 J
Percussioni/min 1430-2840



819.⁰⁰ €

+ IVA

**DWE4237-QS E
2 COPPIE DI SCALPELLI
INCLUSI NEL PREZZO**

**MARTELLO DEMOLITORE
10KG AVC
D25902KSAG-IT**

Energia del colpo (EPTA 05/2009) 19.0 J
Percussioni/min 1050-2100

PROMO PUNTE E SCALPELLI SDS-PLUS / SDS-MAX



6^{.50} €
+ IVA

DT8912-QZ
PUNTA
SDS-PLUS XLR
6x110 mm



7^{.00} €
+ IVA

DT8913-QZ
PUNTA
SDS-PLUS XLR
6x160 mm



8^{.50} €
+ IVA

DT8923-QZ
PUNTA
SDS-PLUS XLR
8x160 mm



10^{.00} €
+ IVA

DT8929-QZ
PUNTA
SDS-PLUS XLR
10x210 mm



12^{.00} €
+ IVA

DT8934-QZ
PUNTA
SDS-PLUS XLR
12x200 mm



11^{.00} €
+ IVA

DT6801-QZ
SCALPELLO
A PUNTA
SDS-PLUS 250m



11^{.00} €
+ IVA

DT6802-QZ
SCALPELLO
PIATTO SDS-
PLUS 20x250m



16^{.00} €
+ IVA

DT6803-QZ
SCALPELLO
SPATOLA SDS-
PLUS 40x250m



41^{.50} €
+ IVA

DT8976-QZ
SET 7 PUNTE
XLR 5, 6, 8,
10, 12 mm



47^{.50} €
+ IVA

DT8977B-QZ
SET 10 PUNTE
XLR 5, 6, 6.5, 8,
10, 12 mm



63^{.00} €
+ IVA

DT60810-QZ
PUNTA
SDS-MAX XLR
16x540m



69^{.00} €
+ IVA

DT60812-QZ
PUNTA
SDS-MAX XLR
18x540m



70^{.00} €
+ IVA

DT60817-QZ
PUNTA
SDS-MAX XLR
20x540m



72^{.00} €
+ IVA

DT60820-QZ
PUNTA
SDS-MAX XLR
22x540m



77^{.00} €
+ IVA

DT60823-QZ
PUNTA
SDS-MAX XLR
24x540m



80^{.00} €
+ IVA

DT60825-QZ
PUNTA
SDS-MAX XLR
25x540m



104^{.00} €
+ IVA

DT60835-QZ
PUNTA
SDS-MAX XLR
32x570mm



14^{.00} €
+ IVA

DT6821-QZ
SCALPELLO
A PUNTA SDS-
MAX 400mm



14^{.00} €
+ IVA

DT6823-QZ
SCALPELLO
PIATTO SDS-
MAX 25X400mm



27^{.00} €
+ IVA

DT6824-QZ
SCALPELLO
SPATOLA SDS-
MAX 50X360mm

PROMOZIONE TASSELLATORI SDS-PLUS



D25144KPACK-IT

- D25144K tassellatore 900W 3.0J in valigetta TSTAK
- DWST1-70706 Valigetta TSTAK IV doppio cassetto
- DT9679-QZ Set 11 punte e 4 scalpelli

299^{.00} €

+ IVA

TSTAK™



D25333KPACK-IT

- D25333K tassellatore 950W 3.5J in valigetta TSTAK
- DWST1-70706 Valigetta TSTAK IV doppio cassetto
- DT9679-QZ Set 11 punte e 4 scalpelli

349^{.00} €

+ IVA

TSTAK™



D25334KPACK-IT

- D25334K tassellatore 950W 3.5J in valigetta TSTAK
- DWST1-70706 Valigetta TSTAK IV doppio cassetto
- DT9679-QZ Set 11 punte e 4 scalpelli

389^{.00} €

+ IVA

TSTAK™



TSTAK™

SOLUZIONI PORTA UTENSILI MODULABILI SU MISURA PER OGNI ESIGENZA

Il sistema personalizzabile e impilabile che si adatta a tutte le necessità



28^{.00} €
+ IVA

VALIGETTA PROFONDA
TSTAK VI **DWST1-71195**



37^{.00} €
+ IVA

VALIGETTA CON CASSETTO
TSTAK III **DWST1-70705**



98^{.00} €
+ IVA

TROLLEY TSTAK
DWST1-71196



25^{.00} €
+ IVA

CESTELLO APERTO TSTAK
DWST1-71228



71^{.00} €
+ IVA

VASCA CON RUOTE
TSTAK **DWST1-75799**



33^{.00} €
+ IVA

VALIGETTA MULTIUSO
TSTAK II **DWST1-70703**



39^{.00} €
+ IVA

VALIGETTA PROFONDA
CON MANIGLIONE TSTAK
DWST1-75774



42^{.00} €
+ IVA

BASE CON RUOTE TSTAK
CART **DWST1-71229**



33^{.00} €
+ IVA

ORGANIZER TSTAK V
DWST1-71194




45^{.00} €
+ IVA

VALIGETTA DOPPIO CASSETTO
TSTAK IV **DWST1-70706**



37^{.00} €
+ IVA

VALIGETTA CON MANIGLIONE
TSTAK I **DWST1-70704**



73^{.00} €
+ IVA

COMBINAZIONE TSTAK ■ +
TSTAK IV **DWST1-70702**

E...STATE AL FRESCO!



Acquista un kit
TRIO-IT composto da:
- Trapano a percussione
- Tassellatore
- Smerigliatrice

IN OMAGGIO 1 COOL BOX DWST1-81333

COOL BOX PORTATILE DWST1-81333

- Volume 25L
- Capacità raffreddamento 5 giorni
- Sistema modulare Tough System

TOUGHSYSTEM™

TRIO-IT

399.⁰⁰ €

+ IVA



~~139.⁰⁰ €~~
+ IVA

OMAGGIO

NOVITÀ



+



+



TRAPANO A PERCUSSIONE 701W DWD024KS-QS

- Velocità 0-2600 giri/min
- Coppia di serraggio 12Nm
- Mandrino autoserrante 1.5 13mm

TASSELLATORE SDS-PLUS 800W D25134K-QS

- Energia del colpo 2.8J
- Velocità 0-1500 giri/min
- Max foratura (cemento) 26mm

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM DWE4157-QS

- Potenza 900W
- 11.800 giri/min
- Interruttore No Volt

PORTA IL TUO LABORATORIO OVUNQUE! PROMOZIONE TRONCATRICI



X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	250 mm	62 mm	250 mm	60 mm
45° 90°	177 mm	62 mm	177 mm	60 mm
90° 45°	173 mm	62 mm	265 mm	48 mm
45° 45°	190 mm	48 mm		

DWS774	DWS774+DE7023
399^{.00} €	499^{.00} €
+ IVA	+ IVA



**TRONCATRICE RADIALE 1400W 216MM
CON XPS DWS774 +
CAVALLETTO UNIVERSALE DE7023**

X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	265 mm	62 mm	250 mm	60 mm
45° 90°	189 mm	62 mm	190 mm	60 mm
90° 45°	173 mm	62 mm	270 mm	48 mm
45° 45°	190 mm	48 mm		

DWS777	DWS777+DE7023
519^{.00} €	619^{.00} €
+ IVA	+ IVA



**TRONCATRICE RADIALE 1800W 216MM
CON XPS DWS777 +
CAVALLETTO UNIVERSALE DE7023**

X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	305 mm	85 mm		
45° 90°	215 mm	85 mm		
90° 45°	305 mm	45 mm		
45° 45°	215 mm	45 mm		

DWS778	DWS778+DE7023
619^{.00} €	719^{.00} €
+ IVA	+ IVA



**TRONCATRICE RADIALE 1850W 250MM
CON XPS DWS778 +
CAVALLETTO UNIVERSALE DE7023**

X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	160 mm	85 mm	25 mm	120 mm
45° 90°	160 mm	55 mm		
90° 45°	110 mm	85 mm		
45° 45°	110 mm	85 mm		

D27113	D27113+DE7023
615^{.00} €	715^{.00} €
+ IVA	+ IVA



**TRONCATRICE CON PIANETTO 1600W 305MM
CON XPS D27113 +
CAVALLETTO UNIVERSALE DE7023**

X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	285 mm	90 mm		
45° 90°	200 mm	90 mm		
90° 45°	285 mm	50 mm		
45° 45°	200 mm	50 mm		

D27112	D27112+DE7023
799^{.00} €	899^{.00} €
+ IVA	+ IVA



**TRONCATRICE RADIALE CON PIANETTO
1600W 305MM D27112 +
CAVALLETTO UNIVERSALE DE7023**

X \ Y	X		Y		Z	
	X	Y	X	Y	X	Y
90° 90°	303 mm	110 mm	345 mm	76 mm	44 mm	170 mm
45° 90°	211 mm	112 mm	244 mm	76 mm	25 mm	170 mm
90° 45°	268 mm	63 mm	345 mm	44 mm		
45° 45°	244 mm	58 mm				

DWS780	DWS780+DE7023
989^{.00} €	1.089^{.00} €
+ IVA	+ IVA



**TRONCATRICE RADIALE 1675W 305MM
CON XPS DWS780 +
CAVALLETTO UNIVERSALE DE7023**

SPECIALE LEGNO



369^{.00} €

+ IVA

D26204K-QS ELETTROFRESATRICE AFFONDAMENTO E BASE FISSA 900W

- Velocità 16000-27000 Giri/min
- Luce LED
- Movimento d'immersione 55 mm
- Ø pinza 6-8 mm
- Max Ø taglio 36 mm



439^{.00} €

+ IVA

DW625E-QS ELETTROFRESATRICE - 2.000W

- Velocità 8000-20000 Giri/min
- Movimento d'immersione 80 mm
- Ø pinza 6-12.7 mm
- Max Ø taglio 50 mm

**IN DOTAZIONE
UN SET DI 12 FRESE
LEGNO GAMBO
DA 8MM**



DT90016-QZ

12 Frese gambo
8mm in acciaio

Valore di listino 136€+IVA



169^{.00} €

+ IVA

**PERFORM
PROTECT**

DWE6411PIST-IT LEVIGATRICE ORBITALE 230W ¼ FOGLIO CON PIASTRA PER PERSIANE + PISTOLA TERMICA 1800W

- DWE6411Z levigatrice 230W - 14000 orbite/min + D26411 pistola 50-600° C



199^{.00} €

+ IVA

**PERFORM
PROTECT**

DWE6411ROTO-IT LEVIGATRICE ORBITALE 230W ¼ FOGLIO CON PIASTRA PER PERSIANE + LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 280W 125MM

- DWE6411Z levigatrice 230W - 14000 orbite/min + DWE6423 8.000/12.000 orbite/min diametro orbite 2.6mm



174^{.00} €

+ IVA

DW680-QS PIALLETTO 2.5MM - 600W

- Velocità 15000 Giri/min
- Max. profondità taglio 2.5 mm
- Max. profondità battuta 12mm
- Larghezza piallatura 82 mm
- Lunghezza scarpa 290 mm



515^{.00} €

+ IVA

**PERFORM
PROTECT**

DWV902M-QS ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI - 1.400W

- Capacità 38 Lt Max. flusso d'aria 4.080 Lt/min
- Sistema a doppio filtro; pulizia automatica ogni 30"
- Presa alimentazione integrata (ON/OFF automatico) Avviamento sincronizzato e spegnimento ritardato 15"

SPECIALE SMERIGLIATRICI

DWE4257KT-QS SMERIGLIATRICE ELETTRONICA 125MM 1500W CON CUFFIA E TAZZE PER CEMENTO

- Max Ø disco 125mm
- Velocità 11.500 giri/minuto
- Velocità variabile elettronica permette un miglior controllo dell'utensile ed un'ottimizzazione smerigliature
- Impugnatura laterale antivibrazione



269.⁰⁰ €

+ IVA



59.⁰⁰ €

+ IVA



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM DWE4056-QS

- 800W
- 11.800 giri/minuto
- Interruttore No Volt

89.⁰⁰ €

+ IVA



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM DWE4206-QS

- 1010W
- 11.000 giri/minuto
- Interruttore No Volt

99.⁰⁰ €

+ IVA



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM DWE4207-QS

- 1010W
- 11.000 giri/minuto
- Interruttore No Volt

109.⁰⁰ €

+ IVA



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230MM DWE492-QS

- 2200W
- 11.800 giri/minuto

PROMO ACCESSORI SMERIGLIATRICI



115MM

9.⁹⁵ €

+ IVA

DT42335TZ-QZ
10 DISCHI PIATTI TAGLIO
INOX 115X1,2 MM



125MM

10.⁹⁵ €

+ IVA

DT42340TZ-QZ
10 DISCHI PIATTI TAGLIO
INOX 125X1,2 MM



9.⁵⁰ €

+ IVA

DT3701-QZ
DISCO DIAMANTATO
SEGMENTATO 115MM



9.⁵⁰ €

+ IVA

DT3702-QZ
DISCO DIAMANTATO
TURBO 115MM

8.⁹⁵ €

+ IVA

DT3506-QZ
10 DISCHI PIATTI TAGLIO
INOX 115x1 mm

9.⁹⁵ €

+ IVA

DT3507-QZ
10 DISCHI PIATTI TAGLIO
INOX 125X1 MM

35.⁰⁰ €


+ IVA

DT3731-QZ
DISCO DIAMANTATO
SEGMENTATO 230MM

35.⁰⁰ €

+ IVA

DT3732-QZ
DISCO DIAMANTATO
TURBO 115MM



EXTREME[®] METAL

**DISCHI DA TAGLIO
PER METALLI PER UNA
DURATA ESTREMA**

1000+⁺ TAGLI

VITA DEL DISCO **30X MAGGIORE**
(Diamante vs. Abrasivo legato)*



* Prestazioni medie di
un disco Extreme[®] Metal rispetto al
disco da taglio abrasivo (in ossido
di alluminio) da 115 x 1 mm su
un tubo in acciaio da 25 mm



NOVITÀ

DURATA ESTREMA

Oltre 1000 tagli per disco. Durata del disco 30 volte superiore rispetto ad un disco abrasivo legato*

INNOVATIVA TECNOLOGIA AL DIAMANTE

I robusti segmenti diamantati prevengono l'usura e fanno sì che la qualità di taglio del disco venga mantenuta costante.

SICUREZZA

La robusta struttura in acciaio riduce il rischio di rottura.

MENO RESIDUI DI POLVERE


Una minore usura rispetto agli abrasivi legati assicura una quantità inferiore di residui di polvere e odori.



**DISCHI DA TAGLIO
EXTREME[®] METAL
DIAMANTATI**

Progettati specificamente per fornire durata e prestazioni estreme. Questi dischi da taglio possono essere utilizzati con le smerigliatrici angolari a batteria e a filo, nonché con le troncatrici o le motoseghe su una ampia gamma di metalli ferrosi e non.

N. cat.	Ø mm	Foro mm	Spessore mm	Listino s/IVA
DT40251-QZ	115	22,23	1,3	13.00
DT40252-QZ	125	22,23	1,3	16.00
DT40253-QZ	150	22,23	1,3	25.00
DT40254-QZ	180	22,23	1,5	29.00
DT40255-QZ	230	22,23	2,1	35.00
DT40256-QZ	305	25,4	3,3	115.00
DT40257-QZ	355	25,4	3,3	155.00
DT40258-QZ	305	25,4	3,8	120.00
DT40259-QZ	355	25,4	3,8	160.00



DT4957-QZ SET FORARE INOX

Cassetta con 29 punte
Extreme2 per forare Inox
diametri da 1 a 13mm

119^{.00} €
+ IVA

EXTREME



29 PEZZI

EXTREME

8^{.50} €
+ IVA



5 PEZZI

DT6956-QZ SET FORARE CEMENTO

Cassetta con 5 punte
Extreme per cemento
diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm

EXTREME

13^{.50} €
+ IVA



5 PEZZI

DT60099-QZ SET FORARE MULTIMATERIALE

Cassetta con 5 punte
attacco esagonale 1/4»
per muro, legno e PVC
diametri: 4, 5, 5.5, 6, 8 mm

EXTREME

32^{.50} €
+ IVA



8 PEZZI

DT7943B-QZ SET FORARE LEGNO

Cassetta con 8 punte
legno attacco esagonale
1/4» diametri:
12, 16, 18, 20, 22,
25, 28, 32mm

9^{.90} €
+ IVA



16 PEZZI

DT71567-QZ SET FORARE - AVVITARE

5 punte metallo
2-3-4-5-6mm
- 3 punte muratura 5-6-8mm
- 1 ADATTATORE magnetico
- 7 inserti misti da 25mm
PZ1-PZ2-PZ3

**IMPACT
TORSION**

26^{.00} €
+ IVA



26 PEZZI

DT70600T-QZ SET AVVITARE

Inserti da 25mm: PZ2x7,
PZ3, SL8, 10, T20x2, T25x2,
T30x2 - Inserti da 50mm:
PH2x2, PZ2x2, PZ3 - Inserti
da 85mm: PH1, 2 Porta
inserti, Bussole 8, 10mm

**IMPACT
TORSION**

31^{.50} €
+ IVA



40 PEZZI

DT70601T-QZ SET AVVITARE

Inserti da 25mm: PZ1x2,
PZ2x8, PZ3x3, PH1x2, PH2x4,
PH3x2, SL4, 6 T20x2, T25 -
Inserti da 50mm: PZ1, PZ2x5,
PH2x3, T20
Inserti da 85mm: PH2, PZ2



EXTREME

19^{.90} €
+ IVA



45 PEZZI

DT71702-QZ SET AVVITARE

Inserti da 25mm: PZ2x6,
3x5, PH1x2, 2x2, 3x2, SL6, 8
T10x2, 15x2, 25x2, 30x2,
da 50mm: PH1, 2x2, PZ1,
2x3, T15, 20, 25x2, 30x2,
da 85mm: PH2x2

21^{.50} €
+ IVA



24 PEZZI

DT71516-QZ SET AVVITARE+CRICCHETTO

Inserti da 25mm: PH1, 2PZ1,
2 H4, 5, 6 T10, 15, 20, 25, 30, 40
Bussole 6, 7, 8, 10, 11, 13mm
Adattatore 1/4» Porta inserti
magnetico Cricchetto

PROMOZIONI ACCESSORI



**IMPACT
TORSION**

24^{.90} €
+ IVA

10 PEZZI

**DT71517T-QZ
ADATTATORE
MAGNETICO ANGOLARE**
Inseri da 25mm: PH2x2,
PZ2x3, T10,15,20,25.
Adattatore magnetico
angolare.



**IMPACT
TORSION**

10^{.00} €
+ IVA

14 PEZZI

**DT70512T-QZ
SET AVVITARE**
Inseri da 25mm: PH1,2,3,
PZ1,2,3, SL6, T20,25,30.
Adattatori magnetici con
guida da 80 e 120mm



32^{.50} €
+ IVA



**DT70621-QZ ALBERO
FLESSIBILE MAGNETICO**

- Attacco esagonale 1/4"
- Lunghezza 30cm
- Impugnatura laterale
- Testa a 90°-
- Tenuta magnetica
10 volte + forte



29^{.90} €
+ IVA

100 PEZZI

DT71566-QZ SET FORARE - AVVITARE
12 punte metallo 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-6,5mm
7 punte muratura 5-5,5-6-7-8-10-12mm
5 punte legno 3-4-5-6-8mm - 1 adattatore magnetico
53 inseri misti da 25mm - 15 inseri misti da 50mm
2 seghe a tazza 32-44mm - 1 mandrino per sega a tazza
3 inseri a bussola 6-8-10mm - 1 punta a svasare



19^{.90} €
+ IVA

36 PEZZI

**DT71565-QZ SET
AVVITARE - FORARE**
7 punte metallo
2-2,5-3-3,5-4-4,5-5mm
1 punta muratura 6mm
1 adattatore magnetico
18 inseri misti da 50mm
9 inseri misti da 25mm



13^{.90} €
+ IVA

32 PEZZI

**DT7969-QZ
SET AVVITARE**
Inseri da 25mm: PH1,2,3
PZ1,2,3 SL4,5,6, H3,4,5,6
T10,15,20,25,30,40,
T Security
10,15,20,25,30,40
Adattatore 1/4"
Porta inseri magnetico



EXTREME

76^{.00} €
+ IVA

29 PEZZI

**DT7926-XJ SET
FORARE METALLO**
Cassetta con 29 punte
Extreme2 per forare
metallo diametri
da 1 a 13mm



95^{.00} €
+ IVA

11 PEZZI

**DT8270L-QZ
SET SEGHE A TAZZA**
Cassetta con 7 seghe
a tazza diametri:
22,29,35,44,51,64,68mm
2 punte pilota
2 mandrini sgancio rapido



59^{.90} €
+ IVA

**DT70620-QZ ACCESSORIO CESOIA PER
AVVITATORE E TRAPANO A BATTERIA**

- Trasforma l'avvitatore ad impulsi o il trapano a batteria
in una pratica cesoia.
- Ideale per elettricisti, idraulici e impiantisti.
- Per tagliare lamiere (max 1,25mm) canaline,reti metalliche,
vinile,plastica,gomma,cartone

GAMMA GIARDINO

18/54V

DCM565P1-QW ELETTOSEGA COMPATTA XR 18V

- Barra da 30cm
- Velocità catena 7,68m/s
- Peso 3,6kg
- Lubrificazione automatica e tensionamento automatico della catena
- Motore Brushless
- 1 batteria XR 18V 5.0AH

329^{.00} €
+ IVA



18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

249^{.00} €
+ IVA



18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

SOFFIATORE XR 18V DCM562P1-QW

- Elevate prestazioni (400m³/min - 145km/h)
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR 18V 5AH

249^{.00} €
+ IVA



18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

TAGLIASIEPI XR 18V DCM563P1-QW

- Lunghezza lama 55cm
- Passo lama 19mm
- Lame a doppia azione tagliate al laser
- Doppio interruttore di avviamento
- Guardia di protezione
- Velocità variabile
- 1 batteria XR 18V 5AH

18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

299^{.00} €
+ IVA



TAGLIABORDI XR 18V DCM561P1-QW

- Ampiezza di taglio 33cm
- Linea di taglio doppia con spessore 2mm
- Alimentazione della linea di taglio a pressione
- Tecnologia ad ingranaggi per una potenza costante
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR 18V 5AH

NUOVO RASAERBA

- Funzionamento con doppia batteria XR
- Motore Brushless
- Struttura robusta e design bilanciato per garantire comfort in uso ed uniformità di taglio
- Ampiezza di taglio 48cm
- 5 altezze di taglio regolabili con apposita leva
- Capacità cesto 55L
- Funzione Mulching



469⁰⁰ €

+ IVA



XR FLEXVOLT **54V**
LITHIUM ION

DECESPUGLIATORE XR FLEXVOLT DCM571X1-QW

- Ampiezza di taglio 38cm
- Dotato di lama tagliaerba triangolare e linea di taglio doppia con spessore 2mm
- Alimentazione della linea di taglio a pressione
- Tecnologia ad ingranaggi
- per una potenza costante
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR FLEXVOLT 9AH
- Tracolla in dotazione

XR FLEXVOLT

54V
LITHIUM ION



399⁰⁰ €

+ IVA

SOFFIATORE XR FLEXVOLT DCM572X1-QW

- Elevate prestazioni (400m³/min - 190km/h)
- Design ricurvo del tubo
- Base di appoggio
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR FLEXVOLT 9AH
- Concentratore d'aria in dotazione

XR FLEXVOLT

54V
LITHIUM ION



519⁰⁰ €

+ IVA

ELETTOSEGA XR FLEXVOLT DCM575X1-QW

- Barra da 40cm
- Velocità catena 15m/s
- Peso 4,4kg
- Lubrificazione automatica e tensionamento automatico della catena
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR FLEXVOLT 9AH

UTENSILI PNEUMATICI



165^{.00} €
+ IVA

DPC6MRC-QS COMPRESSORE 6L

Sistema senza olio
Potenza motore 1.5Hp
Aria aspirata 170 l/min
FAD 75 litri/minuto
Peso 12.8Kg



119^{.00} €
+ IVA

DPN1850PP-XJ GROPPINATRICE 18G

Sistema senza olio
Corpo in magnesio
Precision point
Regolazione profondità
Largh. groppino 1.2mm
Lungh. groppino 15-50mm



125^{.00} €
+ IVA

DPN2330-XJ GROPPINATRICE 23G

Corpo in alluminio
Regolazione potenza
Impugnatura ergonomica
Scarico aria posteriore
Largh. groppino 0.6mm
Lungh. groppino 10-30mm



119^{.00} €
+ IVA

DPS8016-XJ CUCITRICE SERIE 80

Corpo in alluminio
Regolazione potenza
Impugnatura ergonomica
Scarico aria posteriore
Largh. graffa 12.8mm
Lungh. graffa 4-16mm

DeWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Numero verde: 800.014353
Fax: 039.9590311
Mail: dewalt.italia@dewalt.com

www.DEWALT.com

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DeWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DeWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

Distribuito Da:

▶ PER VEDERE IL RUMORE E VIBRAZIONI DATI VISITA WWW.DEWALT.COM/SAFETY

Vuoi ricevere per primo notizie sui nuovi prodotti DeWALT?
Registrati nella sezione MyDeWALT: www.DEWALT.com/MyDEWALT

REGISTRATI SU

MY DEWALT