

DEWALT®

ONSITE

NOVITÀ E PROMOZIONI

MARZO - AGOSTO 2019



www.DEWALT.com

GUARANTEED TOUGH.®

L'ASPIRAZIONE SENZA FILO È ARRIVATA



**PERFORM
PROTECT**
TSTAK™
54V > XR FLEXVOLT™ 18V 6 AH
NOVITÀ

GRAZIE ALLA TECNOLOGIA DELLA BATTERIA 54V XR FLEXVOLT,
L'ASPIRATORE DCV586M È LA SOLUZIONE DEFINITIVA ALL'ASPIRAZIONE
DI SOLIDI E LIQUIDI PER LA NUOVA GENERAZIONE DI UTENSILI A BATTERIA


FILTRO CLASSE M


filtra polveri fino ad 1 Micron

Compatibile con la gamma TStak


SISTEMA A DOPPIO FILTRO

 funzionamento alternato con pulizia automatica:
garantisce un'aspirazione costante in tutte
le applicazioni

CASSA IN POLIPROPILENE

 spessore 4 mm.
Estrema resistenza agli urti

 POSSIBILITÀ DI
ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO
TRAMITE CONTROLLO
REMOTO

**WIRELESS
TOOL CONTROL**

54V XR FLEXVOLT
ASPIRATORE CLASSE M
DCV586M

DCV586MT2-QW

599^{.00} €

+ IVA

DCV586MN-XJ

349^{.00} €

+ IVA



DCV586M

Capacità serbatoio	11 l
Voltaggio	54V
Batteria	6 Ah
Classificazione	Classe M
Lunghezza tubo	2.5 m
Diametro tubo	32 mm
Max potenza	2200W
Pulizia filtro	Automatica
Solidi/liquidi	Sì



TSTAK™

SCEGLI LA TUA COMBINAZIONE!



109^{.00} €

+ IVA

**TROLLEY
TSTAK
DWST1-71196**



69^{.00} €

+ IVA

**VASCA CON RUOTE
TSTAK
DWST1-75799**



39^{.00} €

+ IVA

**VALIGETTA CON
MANIGLIONE TSTAK I
DWST1-70704**



29^{.00} €

+ IVA

**VALIGETTA
MULTIUSO TSTAK II
DWST1-70703**



39^{.00} €

+ IVA

**VALIGETTA CON
CASSETTO TSTAK III
DWST1-70705**



45^{.00} €

+ IVA


**VALIGETTA DOPPIO
CASSETTO TSTAK IV
DWST1-70706**



29^{.00} €

+ IVA

**VALIGETTA PROFONDA
TSTAK VI
DWST1-71195**



69^{.00} €

+ IVA

**COMBINAZIONE
TSTAK II + TSTAK IV
DWST1-70702**

POWER KIT

18V

la piattaforma cordless XR Litio DeWALT garantisce massima flessibilità e una soluzione per ogni professionista



18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS



999^{.00}
€

+ IVA

KIT XR 18V DCK353P4T-IT

DC^H273 TASSELLATORE SDS-PLUS

- Potenza resa 400 Watt
- Energia del colpo 2.1 J
- Percussioni al minuto 0-4600

DC^D796 TRAPANO A PERCUSSIONE

- Potenza resa 460 Watt
- Coppia 70 Nm
- Percussioni al minuto 0-9350/34000

DC^G405 SMERIGLIATRICE 125MM

- Potenza resa 800 Watt
- Velocità 9000 giri/min
- Max diametro del disco 125mm

- 4 Batterie XR 18V 5.0AH
- 2 Caricabatterie
- 3 Valigette TSTAK

18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS



899^{.00}
€

+ IVA

KIT XR 18V DCK368P3T-QW

DC^H273 TASSELLATORE SDS-PLUS

- Potenza resa 400 Watt
- Energia del colpo 2.1 J
- Percussioni al minuto 0-4600

DC^D796 TRAPANO A PERCUSSIONE

- Potenza resa 460 Watt
- Coppia 70 Nm
- Percussioni al minuto 0-9350/34000

DC^F887 AVVITATORE A IMPULSI 1/4

- Potenza resa 400 Watt
- Velocità 0-1000/2800/3250 giri/min
- Impulsi al minuto 0-3800 imp/min

- 3 Batterie XR 18V 5.0AH
- 1 Caricabatteria
- 2 Valigette TSTAK



KIT XR 18V DCK255P2T-IT

DCD796 TRAPANO A PERCUSSIONE

- Potenza resa 460 Watt
- Coppia 70 Nm
- Percussioni al minuto 0-9350/34000

DCG405F SMERIGLIATRICE

- Potenza resa 800W
- Velocità a vuoto 9000 giri/min
- Max diametro del disco 125mm
- 2 batterie 18V 5.0 AH
- 2 Valigette TSTAK



NOVITÀ

499.⁰⁰ €

+ IVA

18V
LI-ION

XR
BRUSHLESS

KIT XR 18V DCK267D2T-IT

DCD796 TRAPANO A PERCUSSIONE

- Potenza resa 460 Watt
- Coppia 70 Nm
- Percussioni al minuto 0-9350/34000

DCF887 AVVITATORE A IMPULSI 1/4

- Potenza resa 400 Watt
- Velocità 0-1000/2800/3250 giri/min
- Impulsi al minuto 0-3800
- 2 Batterie XR 18V 2.0AH
- Caricabatterie rapido
- 2 Valigette TSTAK



399.⁰⁰ €

+ IVA

18V
LI-ION

XR
BRUSHLESS

KIT XR FLEXVOLT DCZ205T2T-IT

DCC1054 COMPRESSORE 10L 54V

- Potenza 0.4 HP
- Capacità di serbatoio 10 l
- Portata d'aria a 7 BAR 31 l/min

DCD996 TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

- Potenza resa 820 Watt
- Coppia 95 Nm
- Perc. al minuto 0-8600/25500/38250
- Capacità mandrino 1.5-13mm
- 2 batterie XR FLEXVOLT 2.0/6.0AH
- 1 Valigetta TSTAK



799.⁰⁰ €

+ IVA

XR FLEXVOLT

XR FLEX VOLT™

POTENZA DEL FILO
LIBERTÀ DELLA BATTERIA

LA PIATTAFORMA **CORDLESS** PIÙ **FLEXIBILE** AL MONDO



18V
AUTONOMIA

54V
POTENZA




COMPATIBILE
CON TUTTI GLI
UTENSILI XR 18V
GARANTISCE +50% DI AUTONOMIA

ALIMENTA
UTENSILI AD ALTO
ASSORBIMENTO ENERGETICO
CON LA STESSA POTENZA DELLA CORRENTE
E TUTTA LA LIBERTÀ DEGLI UTENSILI A BATTERIA

12AH

NUOVA BATTERIA ESTREMA AUTONOMIA



**TAGLI PER CARICA
SU TONDINO IN
ACCIAIO Ø16MM
CON TRONCATORE
DCS690**

BATTERIA FLEXVOLT 18-54V **12AH**

XR FLEXVOLT

DCB118V2-QW
569⁰⁰ €
+ IVA

STARTER KIT 54V 12.0AH
Caricabatterie rapido 8AH



DCB548-XJ
299⁰⁰ €
+ IVA

NOVITÀ

**STESSE DIMENSIONI
MASSIME
PRESTAZIONI!***

BATTERIA FLEXVOLT 18-54V **9AH**

XR FLEXVOLT

DCB118X2-QW
439⁰⁰ €
+ IVA

STARTER KIT 54V 9.0AH
Caricabatterie rapido 8AH



DCB547-XJ
249⁰⁰ €
+ IVA

BATTERIA FLEXVOLT 18-54V **6AH**

XR FLEXVOLT

DCB118T2-QW
349⁰⁰ €
+ IVA

STARTER KIT 54V 6.0AH
Caricabatterie rapido 8AH



DCB546-XJ
189⁰⁰ €
+ IVA

* Stesso peso e dimensione della batteria da 9Ah

DEWALT



**XR FLEX
VOLT™**

POTENZA DEL FILO | LIBERTÀ DELLA BATTERIA

AUTONOMIA³

3X2 DEWALT
TI REGALA LA
TERZA BATTERIA

ACQUISTA UN UTENSILE DELLA
GAMMA 54V XR FLEXVOLT ADERENTE
ALL'INIZIATIVA, PER TE IN OMAGGIO
UNA TERZA BATTERIA 18/54V 6 AH

OMAGGIO

**CON OGNI UTENSILE 54V
LA TERZA BATTERIA
XR FLEXVOLT 18/54V 6AH
È IN OMAGGIO**

DCB546-XJ
~~180^{.00} €~~
+ IVA



585^{.00} €
+ IVA

DCD996T2-QW
TRAPANO AVVITATORE
54V 6.0AH



899^{.00} €
+ IVA

DCH481X2-QW
MARTELLO SDS-MAX
6.1J 54V 9.0AH



849^{.00} €
+ IVA

DCH333X2-QW
TASSELLATORE SDS
3.5J 54V 9.0AH



879^{.00} €
+ IVA

DCH334X2-QW
TASSELLATORE SDS 3.5J
DOPPIO MANDRINO 54V 9.0AH



775^{.00} €
+ IVA

DCH323T2-QW
TASSELLATORE SDS
2.8J 54V 6.0AH



719^{.00} €
+ IVA

DCD240X2-QW
MISCELATORE 54V
9.0AH



569^{.00} €
+ IVA

DCG414T2-QW
SMERIGLIATRICE
125MM 54V 6.0AH




599^{.00} €
+ IVA

DCS388T2-QW
SEGA UNIVERSALE 54V
6.0AH



619^{.00} €
+ IVA

DCS576T2-QW
SEGA CIRCOLARE
54V 6.0AH



745^{.00} €
+ IVA

DCS520T2-QW
SEGA AD
AFFONDAMENTO
54V 6.0AH



775^{.00} €
+ IVA

DCS520T2R-QW
SEGA AD
AFFONDAMENTO CON
GUIDA 54V 6.0AH



719^{.00} €
+ IVA

DCS397T2-QW
SEGA ALLIGATOR
P12 54V 6.0AH



745^{.00} €
+ IVA

DCS398T2-QW
SEGA ALLIGATOR P20
54V 6.0AH



999^{.00} €
+ IVA

DCS7485T2-QW
SEGA A BANCO
54V 6.0AH




815^{.00} €
+ IVA

DCS777T2-QW
TRONCATRICE RADIALE
216MM 54V 6.0AH



899^{.00} €
+ IVA

DCS778T2-QW
TRONCATRICE RADIALE
250MM 54V 6.0AH



1.255^{.00} €
+ IVA

DHS780T2A-QW
TRONCATRICE RADIALE
DOPPIA ALIMENTAZIONE
54V 6.0AH

IL MEGLIO PER TE

DCD996 XRP



ACQUISTA UN TRAPANO AVVITATORE XRP CON PERCUSSIONE

599⁰⁰ €
+ IVA

DCD996P3-QW

Batteria	XR Litio
Voltaggio	18 V
Capacità batteria	5.0 Ah
Max coppia	95 Nm
Velocità	0-450/1300/2000 giri/min
Battuta	0-8600/25500/38250 colpi/min
Capacità mandrino	95 Nm
Max. capacità di foratura - [Legno]	55 mm
Max. capacità di foratura - [Metallo]	15 mm
Max. capacità di foratura - [Muratura]	16 mm

+ 1° OMAGGIO

**TERZA BATTERIA
18V 5.0AH!**



+ 2° OMAGGIO

**SCEGLI UN ALTRO UTENSILE
E COMIONI IL TUO KIT!**

2° OMAGGIO

COMPRESSORE 18V DCC018N-XJ

- Pressione massima 11bar
- Quadrante digitale
- In dotazione attacco 240V e 12V



AVVITATORE PER CARTONGESSO 18V DCF620N-XJ

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
- Potenza resa 435 Watt
- Velocità a vuoto 0-4400 giri/min



2° OMAGGIO

AVVITATORE A IMPULSI 1/2" DCF880N-XJ

- Coppia di torsione massima 203Nm
- Potenza resa 250 Watt
- Velocità a vuoto 0-2300 giri/min
- Impulsi al minuto 0-2700 impulsi/min
- 2 batterie XR 2.0AH



AVVITATORE A IMPULSI 1/4" DCF887N-XJ

- Coppia di serraggio 2015Nm
- Potenza resa 400 Watt
- Velocità a vuoto 0-1000/2800/3250 giri/min
- Impulsi al minuto 0-3800 impulsi/min



SMERIGLIATRICE 125MM DCG412N-XJ

- Potenza resa 405 Watt
- Velocità a vuoto 7000 giri/min
- Max diametro del disco 125mm
- Filetto dell'Alberino M14



ELETTROSEGA DCM565N-XJ

- Barra Oregon 30cm
- Motore brushless
- Velocità catena 7,68 m/s
- Lubrificazione automatica
- Tensionamento automatico della catena



SOFFIATORE DCV100-XJ

- Velocità ventilatore 18000 giri/min
- Potenza resa 265 Watt
- Volume di soffiaggio 2.8 m³/min
- Velocità aria 80 m/s



TRAPANO AD ANGOLO DCD740N-XJ

- Max coppia dura 33Nm
- Max coppia morbida 11Nm
- Potenza resa 360 Watt
- Velocità a vuoto 0-650/2000 giri/min
- Max. capacità di foratura [Legno] 28 mm
- Max. capacità di foratura [Metallo] 10 mm




SEGHETTO ALTERNATIVO DCS331N-XJ

- Potenza resa 400 Watt
- Corse al minuto 0-3000 corse/min
- Lunghezza corsa 26mm
- Taglio inclinato 45°
- Max. profondità di taglio [Legno] 135mm
- Max. profondità di taglio [Metallo] 10mm



UTENSILE MULTIFUNZIONE DCS355N-XJ

- Potenza resa 300 Watt
- Oscillazioni per minuto 0-22000 orb/min
- Tipo di interruttore Variabile



SEGA UNIVERSALE DCS380N-XJ

- Potenza resa 560 Watt
- Corse al minuto 0-2950 corse/min
- Lunghezza corsa 28.6 mm



SEGA CIRCOLARE DCS391N-XJ

- Potenza resa 760 Watt
- Velocità a vuoto 5150 giri/min
- Diametro lama 165 mm
- Taglio inclinato 50°





AVVITATORE COMPATTO GIROSCOPICO 7.2V 1.0 AH

DCF680G2-QW

109.⁰⁰ €
+ IVA

- Tecnologia giroscopica in grado di azionare il prodotto in base al movimento del polso
- Possibilità di utilizzo con impugnatura in linea o a pistola
- Attacco rapido 1/4
- 0/430 Giri/min
- Coppia di serraggio massima 4 Nm
- Illuminazione sulla testa
- 2 batterie 1.0 AH



10.8V XR



229.⁰⁰ €
+ IVA

KIT XR 10.8V DCK211D2T-QW

DCD710 TRAPANO AVVITATORE

- Coppia 24 Nm
- Velocità 0-400/1500 giri/min
- Mandrino autoserrante 1-10mm

DCF815 AVVITATORE A IMPULSI 1/4

- Coppia di serraggio 107 Nm
- Velocità 0-2450 giri/min
- Impulsi al minuto 0-3400
- Caricabatterie rapido
- Valigetta TSTAK



149.⁰⁰ €
+ IVA

DCD710D2-QW

TRAPANO AVVITATORE XR 10.8V

- Coppia 24Nm
- 0-400/1500 giri/minuto
- Mandrino autoserrante 1-10mm
- 2 batterie XR 10.8V 2.0AH
- Valigetta
- Caricabatterie rapido



169.⁰⁰ €
+ IVA

**DCD716D2-QW TRAPANO AVVITATORE
A PERCUSSIONE XR 10.8V**

- Coppia 30Nm
- 0-400/1500 giri/minuto
- 0-6000/22500 perc/minuto
- Mandrino autoserrante 1.0-10mm
- 2 batterie XR 10.8V 2.0AH
- Valigetta
- Caricabatterie rapido



169.⁰⁰ €
+ IVA

DCF815D2-QW

AVVITATORE A IMPULSI XR 10.8V

- Attacco 1/4
- 0-2450 giri/minuto
- 0-3400 impulsi/minuto
- Coppia di serraggio 107 Nm
- 2 batterie XR 10.8V 2.0AH
- Valigetta
- Caricabatterie rapido

TRAPANI AVVITATORI

18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS



DCD791D2-QW TRAPANO AVVITATORE 18V 2.0AH

- Motore senza spazzole
- Coppia 70 Nm
- 0-500/2.000 giri/minuto
- 2 batterie XR 2.0 AH
- Valigetta TSTAK
- Caricabatterie rapido

299^{.00} €

+ IVA



DCD796P2-QW TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 18V 5.0AH

- Motore BRUSHLESS
- Coppia 70Nm
- 0-500/2.000 giri/minuto
- 0-9.350/34.000 perc/minuto
- 2 batterie XR 5.0AH
- Valigetta TSTAK
- Caricabatterie rapido

399^{.00} €

+ IVA

AVVITATORI A IMPULSI

18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

DCF887P2-QW

Voltaggio	18V XR Litio
Batteria	5.0Ah
Coppia sostenuta	205Nm
Velocità (giri/min)	0-1000 / 2800 / 3250
Impulsi/minuto	0-3800
Max Ø bullone	M12
Attacco	1/4"
Valigetta	TSTAK


DCF887NT-XJ Vers. senza batteria

Prezzo 179 €



409^{.00} €

+ IVA



DCF894P2-QW

Voltaggio	18V XR Litio
Batteria	5.0Ah
Coppia sostenuta	450Nm
Coppia di picco	745Nm
Velocità (giri/min)	0-900 / 2000
Impulsi/minuto	0-3100
Max Ø bullone	M16
Attacco	1/2"
Valigetta	TSTAK

DCF894NT-XJ Vers. senza batteria

Prezzo 209 €



429^{.00} €

+ IVA



499^{.00} €

+ IVA



DCF899P2-QW

Voltaggio	18V XR Litio
Batteria	5.0Ah
Coppia sostenuta	950Nm
Coppia di picco	1625Nm
Velocità (giri/min)	0-400 / 1200 / 1900
Impulsi/minuto	0-2400
Max Ø bullone	M20
Attacco	1/2"
Valigetta	TSTAK

DCF899NT-XJ Vers. senza batteria

Prezzo 289 €



299^{.00} €

+ IVA



DCF897NT-XJ Vers. senza batteria

Voltaggio	18V XR Litio
Coppia sostenuta	950Nm
Coppia di picco	1625Nm
Velocità (giri/min)	0-400 / 1200 / 1900
Impulsi/minuto	0-2400
Max Ø bullone	TBC
Attacco	3/4"
Valigetta	TSTAK

NOVITÀ SEGHETTI 18V XR BRUSHLESS

XR
BRUSHLESS



NUOVI SEGHETTI A BATTERIA 18V XR

con motore BRUSHLESS (senza spazzole) per autonomia e prestazioni senza limiti. Facile sostituzione della lama, massima tenuta della lama durante l'uso per un'estrema precisione di taglio. Doppio LED e un aspiratore incorporato forniscono una maggiore visibilità della linea di taglio.

Kit di estrazione compatibile con Airlock.

NOVITÀ

SEGHETTO ALTERNATIVO 18V IMPUGNATURA A STAFFA DCS334P2-QW

- Motore BRUSHLESS
- Velocità a vuoto 0-3200 corse/min
- Prof. di taglio: 135mm legno, 25mm alluminio, 10mm acciaio
- Regolazione inclinazione della base senza chiave 0 - 45°
- 2 batterie 5.0AH
- Valigetta TSTAK

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA
IN VALIGETTA TSTAK

DCS334NT-XJ

219^{.00} €
+ IVA

449^{.00} €
+ IVA



SEGHETTO ALTERNATIVO 18V IMPUGNATURA A CORPO DCS335P2-QW

- Motore BRUSHLESS, impugnatura a corpo
- Velocità a vuoto 1000-3200 corse/min
- Prof. di taglio: 135mm legno, 25mm alluminio, 10mm acciaio
- Regolazione inclinazione della base senza chiave 0 - 45°
- 2 batterie 5.0AH
- Valigetta TSTAK

UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA
IN VALIGETTA TSTAK

DCS335NT-XJ

219^{.00} €
+ IVA

449^{.00} €
+ IVA





18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

169.⁰⁰
€

+ IVA

**PERFORM
PROTECT.**



SMERIGLIATRICE ASSIALE 18V XR BRUSHLESS DCG426N-XJ

Ideale per applicazioni di finitura in carpenteria metallica. Il motore 18V senza spazzole garantisce 760W di potenza con 3 impostazioni di velocità per maggiore controllo e versatilità nelle applicazioni.

DCG426

Potenza resa	760W
Velocità a vuoto	0-25000 giri/min
Max. diametro del disco	38mm
Filetto dell'Alberino	M15
Peso	1.19 kg

18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

189.⁰⁰
€

+ IVA

**PERFORM
PROTECT.**



SMERIGLIATRICE 18V XR BRUSHLESS DCG405FN-XJ

Smerigliatrice brushless 18V XR con scatola ingranaggi piatta per consentire applicazioni in spazi ristretti.

DCG405F

Potenza resa	800W
Velocità a vuoto	9000 giri/min
Max. diametro del disco	125mm
Filetto dell'Alberino	M14
Peso	1.8 kg

SMERIGLIATRICE 125MM 18V XR BRUSHLESS DCG405P2-QW

Potenza, autonomia e affidabilità in un corpo macchina estremamente compatto ed ergonomico.

DCG405

Velocità a vuoto	9000 giri/min
Batteria	5.0Ah
Interruttore	Slitta
Vibrazioni	4.4 m/s ²
Peso	2.6 kg

18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

**PERFORM
PROTECT.**



439.⁰⁰
€

+ IVA

STARTER KIT

18v
LI-ION

XR

249.⁰⁰
€

+ IVA



DCB115P2-QW STARTER KIT 18V 5.0AH Caricabatterie 4AH

PRIMI AL MONDO! SMERIGLIATRICI A FILO BRUSHLESS

XR
BRUSHLESS**PERFORM
PROTECT**

SMERIGLIATRICI 125mm BRUSHLESS

La prima gamma di smerigliatrici a filo con motore BRUSHLESS (senza spazzole) per offrire ancora più durata e performance rispetto alle versioni tradizionali.

PERFORM&PROTECT:

Anticontraccolpo e frizione elettronica per la massima sicurezza in uso senza compromettere le prestazioni

PERCHÈ BRUSHLESS:

- 1** 5X VITA UTENSILE COMPARATO CON PRODOTTI A SPAZZOLE
- 2** CONTROLLO ELETTRONICO
- 3** NESSUN CAMBIO SPAZZOLE
- 4** MINORE TEMPERATURA SCATOLA INGRANAGGI

PROTEZIONE ELETTRONICA = MAGGIORE DURATA DEGLI INGRANAGGI

Soft Start
Frizione elettronica
Anticontraccolpo

PROTEZIONE DA ABRASIONE E CONTAMINAZIONE

Polvere/detriti con motore

MIGLIORE TENUTA DEGLI INTERRUTTORI

MOTORE BRUSHLESS

Manutenzione azzerata,
niente spazzole da cambiare

**PERFORM
PROTECT**

DWE4347-QS
SMERIGLIATRICE
125mm - 1700W

- Velocità 10.500 giri/minuto
- Velocità fissa
- Peso 2.3 kg
- Interruttore NO-VOLT

NOVITÀ



**PERFORM
PROTECT.**

185.⁰⁰ €
+ IVA

DWE4357-QS
SMERIGLIATRICE A
VELOCITÀ VARIABILE
125mm - 1700W

- Velocità 2.200-10.500 giri/minuto
- Velocità variabile
- Peso 2.3 kg
- Interruttore NO-VOLT

NOVITÀ



**PERFORM
PROTECT.**

194.⁰⁰ €
+ IVA

DWE4369-QS
SMERIGLIATRICE A
VELOCITÀ VARIABILE
125mm - 1700W

- Velocità 1.800-8.000 giri/minuto
- Velocità variabile
- Peso 2.3 kg
- Interruttore NO-VOLT
- Ideale per lavorazione inox

NOVITÀ



Ideale per
INOX
STAINLESS STEEL

**PERFORM
PROTECT.**

199.⁰⁰ €
+ IVA

DWE4377-QS
SMERIGLIATRICE A
VELOCITÀ VARIABILE
125mm - 1700W

- Velocità 2.200-10.500 giri/minuto
- Velocità variabile
- Peso 2.6 kg
- Interruttore NO-VOLT
- Impugnatura posteriore

NOVITÀ



**PERFORM
PROTECT.**

229.⁰⁰ €
+ IVA

SPECIALE SMERIGLIATRICI

DWE4257KT-QS SMERIGLIATRICE ELETTRONICA 125MM 1500W CON CUFFIA E TAZZE PER CEMENTO

- Max Ø disco 125mm
- Velocità 11.500 giri/minuto
- Velocità variabile elettronica permette un miglior controllo dell'utensile
- Impugnatura laterale antivibrazione


269.⁰⁰ €

+ IVA


89.⁰⁰ €

+ IVA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM DWE4217-QS

- 1200W - 11.000 giri/minuto
- Interruttore No Volt


69.⁰⁰ €

+ IVA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM DWE4156-QS

- 900W - 11.500 giri/minuto
- Interruttore No Volt


199.⁰⁰ €

+ IVA

DWP849X-QS LUCIDATRICE - 1250W

- Velocità 0-600 / 3.500 giri/min - Ø max disco 150-180-230mm
- Platorello gomma 180mm, Tampone lana 180mm,
Impugnatura laterale a staffa e dritta


159.⁰⁰ €

+ IVA

DWE4559-QS SMERIGLIATRICE 230MM - 2.400W

- Velocità a vuoto 6.500 giri/min
 - Peso 5.7 Kg
- Impugnatura laterale anti-vibrazione orientabile in 3 posizioni

PROMO ACCESSORI SMERIGLIATRICI



115MM

DT42335TZ-QZ
10 DISCHI PIATTI
TAGLIO INOX
115X1,2 MM

9.⁹⁵ €

+ IVA

DT3506-QZ
10 DISCHI PIATTI
TAGLIO INOX
115x1 mm

8.⁹⁵ €

+ IVA



125MM

DT42340TZ-QZ
10 DISCHI PIATTI
TAGLIO INOX
125X1,2 MM

10.⁹⁵ €

+ IVA

DT3507-QZ
10 DISCHI PIATTI
TAGLIO INOX
125X1 MM

9.⁹⁵ €

+ IVA



DT3701-QZ
DISCO DIAMANTATO
SEGMENTATO
115MM

9.⁵⁰ €

+ IVA

DT3731-QZ
DISCO DIAMANTATO
SEGMENTATO
230MM

35.⁰⁰ €

+ IVA



DT3702-QZ
DISCO DIAMANTATO
TURBO
115MM

9.⁵⁰ €

+ IVA

DT3732-QZ
DISCO DIAMANTATO
TURBO
230MM

35.⁰⁰ €

+ IVA



NOVITÀ

EXTREME[®] METAL

**DISCHI DA TAGLIO
PER METALLI PER UNA
DURATA ESTREMA**

1000+⁺ TAGLI

VITA DEL DISCO **30X MAGGIORE**
(Diamante vs. Abrasivo legato)*



* Prestazioni medie di
un disco Extreme[®] Metal rispetto al
disco da taglio abrasivo (in ossido
di alluminio) da 115 x 1 mm su
un tubo in acciaio da 25 mm



DURATA ESTREMA

Oltre 1000 tagli per disco. Durata del disco 30 volte superiore rispetto ad un disco abrasivo legato*

INNOVATIVA TECNOLOGIA AL DIAMANTE

I robusti segmenti diamantati prevengono l'usura e fanno sì che la qualità di taglio del disco venga mantenuta costante.

SICUREZZA

La robusta struttura in acciaio riduce il rischio di rottura.

MENO RESIDUI DI POLVERE

Una minore usura rispetto agli abrasivi legati assicura una quantità inferiore di residui di polvere e odori.



DISCHI DA TAGLIO EXTREME[®] METAL DIAMANTATI

Progettati specificamente per fornire durata e prestazioni estreme. Questi dischi da taglio possono essere utilizzati con le smerigliatrici angolari a batteria e a filo, e anche con le troncatrici o le motoseghe su una ampia gamma di metalli ferrosi e non.

N. cat.	Ø mm	Foro mm	Spessore mm	Prezzo s/IVA
DT40251-QZ	115	22,23	1,3	13.00
DT40252-QZ	125	22,23	1,3	16.00
DT40253-QZ	150	22,23	1,3	25.00
DT40254-QZ	180	22,23	1,5	29.00
DT40255-QZ	230	22,23	2,1	35.00
DT40256-QZ	305	25,4	3,3	115.00
DT40257-QZ	355	25,4	3,3	155.00
DT40258-QZ	305	25,4	3,8	120.00
DT40259-QZ	355	25,4	3,8	160.00

TRAPANO ANGOLARE 54V XR FLEXVOLT!

XR FLEXVOLT™

NOVITÀ

TRAPANO ANGOLARE 54V DCD470N

**IL PIÙ POTENTE TRAPANO A BATTERIA
DI SEMPRE!**

Il trapano angolare DCD470N è perfetto per chi ha necessità di effettuare fori di grande diametro. Offre una potenza eccezionale, controllo, praticità della batteria e autonomia grazie al motore brushless 54V. 2 velocità e tecnologia giroscopica per proteggere l'utilizzatore da infortuni.

DCD470N

Coppia sostenuta	135 Nm
Coppia di picco	159 Nm
Velocità (giri/minuto)	1320 giri/min
Peso	7 kg

**PERFORM
PROTECT**



399⁰⁰ €

+ IVA

TRONCATORE 54V XR FLEXVOLT DCS690

Il troncatore DCS690 offre prestazioni senza eguali, dotato di motore brushless da 54 V, zero emissioni nocive e manutenzione del motore. Lama inclusa.

DCS690X2

Diametro lama	230mm
Dimensione foro	22,2mm
Massima capacità di taglio	83mm
Batteria	9.0 Ah
Peso	6,7 kg



DCS690N-XJ

469⁰⁰ €

+ IVA

DCS690X2-QW

839⁰⁰ €

+ IVA



MARTELLI DEMOLITORI



MARTELLLO 54V DEMO-PERFORATORE 8 KG DCH733X2-QW

- Potenza 54V
- Energia del colpo 13.3J
- 1350-2705 percussioni/minuto
- Vibrazioni 9.0 m/s²
- Sistema antivibrazioni attivo (AVC)
- 15.4 kg
- 2 batterie 9.0 Ah
- Caricabatterie rapido



**XR FLEX
VOLT**

1.019^{.00} €

+ IVA



DCH733N-XJ

689^{.00} €

+ IVA

NOVITÀ



19^{.00} €

+ IVA

DWH079D-XJ DISPOSITIVO PULIZIA FILTRO

Collegato direttamente ad un aspiratore, il dispositivo di pulizia del filtro rimuove la polvere dalla scatola di raccolta senza esporre l'utente a polvere nociva.


Compatibilità con D25303DH e D25304DH.

Compatibilità Air Lock.



DWH201D-XJ SISTEMA ASPIRAZIONE POLVERI

Raccoglie polvere e detriti durante la perforazione. Può essere utilizzato con un aspiratore per la raccolta completa della polvere o da solo come collettore. Compatibilità con tutti i martelli e tassellatori SDS PLUS, filo e batteria. Compatibilità Air Lock. 2 raccordi in dotazione.



49^{.00} €

+ IVA

NOVITÀ

GAMMA MARTELLI

DEMOLIAMO ANCHE IL PREZZO!



590^{,00} €	399^{,00} €
+ IVA	+ IVA
-191^{,00} €	

MARTELLLO DEMO-PERFORATORE D25481K-QS

- Potenza 1050W
- Energia del colpo 6.1J
- 3150 percussioni/minuto
- Vibrazioni 9.4 m/s²
- Sistema antivibrazioni attivo (AVC)
- Peso 5.9 kg



515^{,00} €	339^{,00} €
+ IVA	+ IVA
-176^{,00} €	

MARTELLLO DEMOLITORE D25810K-QS

- Potenza 1050W
- Energia del colpo 7.1J
- 3150 percussioni/minuto
- Vibrazioni 9.4 m/s²
- Peso 5.6 kg

~~693^{.00} €~~ ~~489^{.00} €~~
+ IVA + IVA

-204^{.00} €



**MARTELLO
DEMO-PERFORATORE
D25501K-QS**

- Potenza 1100W
- Energia del colpo 8J
- 2740 percussioni/minuto
- Peso 6.1 kg

~~770^{.00} €~~ ~~519^{.00} €~~
+ IVA + IVA

-251^{.00} €



**MARTELLO
DEMO-PERFORATORE
D25601K-QS**

- Potenza 1250W
- Energia del colpo 8J
- 1430-2840 percussioni/minuto
- Vibrazioni 8.8 m/s²
- Sistema antivibrazioni attivo (AVC)
- Peso 6.8 kg

~~857^{.00} €~~ ~~599^{.00} €~~
+ IVA + IVA

-258^{.00} €



**MARTELLO
DEMO-PERFORATORE
D25604K-QS**

- Potenza 1250W
- Energia del colpo 8J
- 1430-2840 percussioni/minuto
- Vibrazioni 8.8 m/s²
- Sistema antivibrazioni attivo (AVC)
- Peso 6.9 kg

~~952^{.00} €~~ ~~669^{.00} €~~
+ IVA + IVA

-283^{.00} €



**MARTELLO
DEMO-PERFORATORE
D25733K-QS**

- Potenza 1600W
- Energia del colpo 13.3J
- 1350-2705 percussioni/minuto
- Vibrazioni 9.6 m/s²
- Sistema antivibrazioni attivo (AVC)
- Peso 9.3 kg

~~1.080^{.00} €~~ ~~699^{.00} €~~
+ IVA + IVA

-381^{.00} €



**MARTELLO
DEMO-PERFORATORE
D25773K-QS**

- Potenza 1700W
- Energia del colpo 19.4J
- 1105-2210 percussioni/minuto
- Vibrazioni 9.6 m/s²
- Sistema antivibrazioni attivo (AVC)
- Peso 10.5 kg

~~720^{.00} €~~ ~~499^{.00} €~~
+ IVA + IVA

-221^{.00} €



**MARTELLO
DEMOLITORE
D25831K-QS**

- Potenza 1250W
- Energia del colpo 8J
- 1430-2840 percussioni/minuto
- Vibrazioni 8.3 m/s²
- Sistema antivibrazioni attivo (AVC)
- Peso 6.1 kg

~~860^{.00} €~~ ~~569^{.00} €~~
+ IVA + IVA

-291^{.00} €



**MARTELLO
DEMOLITORE
D25872K-QS**

- Potenza 1600W
- Energia del colpo 13.3J
- 1350-2705 percussioni/minuto
- Vibrazioni 9.7 m/s²
- Sistema antivibrazioni attivo (AVC)
- Peso 8 kg

~~930^{.00} €~~ ~~639^{.00} €~~
+ IVA + IVA

-291^{.00} €




**MARTELLO
DEMOLITORE
D25899K-QS**

- Potenza 1500W
- Energia del colpo 17.9J
- 2040 percussioni/minuto
- Peso 9.5 kg

~~1.034^{.00} €~~ ~~699^{.00} €~~
+ IVA + IVA

-335^{.00} €



**MARTELLO
DEMOLITORE
D25902K-QS**

- Potenza 1550W
- Energia del colpo 19J
- 1020-2040 percussioni/minuto
- Vibrazioni 8.0 m/s²
- Sistema antivibrazioni attivo (AVC)
- Peso 10.9 kg

~~1.183^{.00} €~~ ~~809^{.00} €~~
+ IVA + IVA

-374^{.00} €



**MARTELLO
DEMOLITORE
D25951K-QS**

- Potenza 1600W
- Energia del colpo 24J
- 1620 percussioni/minuto
- Vibrazioni 8.8 m/s²
- Sistema antivibrazioni attivo (AVC)
- Peso 12 kg

~~1.410^{.00} €~~ ~~979^{.00} €~~
+ IVA + IVA

-431^{.00} €



**MARTELLO
DEMOLITORE
D25961K-QS**

- Potenza 1600W
- Energia del colpo 35J
- 1450 percussioni/minuto
- Vibrazioni 6.8 m/s²
- Sistema antivibrazioni attivo (AVC)
- Peso 16.9 kg

~~2.150^{.00} €~~ ~~1.479^{.00} €~~
+ IVA + IVA


-671^{.00} €




**MARTELLO
DEMOLITORE
D25981K-QS**

- Potenza 2100W
- Energia del colpo 62J
- 960 percussioni/minuto
- Vibrazioni 4.8 m/s²
- Sistema antivibrazioni attivo (AVC)
- Peso 31 kg

PUNTE SDS-PLUS / SDS MAX

EXTREME®
3^{.40} €
+ IVA


DT9514-QZ
PUNTA
SDS-PLUS
6x110 mm

3^{.80} €
+ IVA


DT9515-QZ
PUNTA
SDS-PLUS
6x160 mm

4^{.30} €
+ IVA


DT9529-QZ
PUNTA
SDS-PLUS
8x160 mm

6^{.00} €
+ IVA


DT9541-QZ
PUNTA
SDS-PLUS
10x210 mm

7^{.80} €
+ IVA


DT9553-QZ
PUNTA
SDS-PLUS
12x200 mm

PUNTE SDS-PLUS A 2 TAGLIENTI

ELICA A 2 FASI*

Efficace rimozione della polvere per migliori prestazioni in foratura

TECNOLOGIA TOUGHCORE™*

Il nucleo centrale rastremato aumenta la stabilità e la durata della punta e ne aumenta la resistenza alla rottura

PUNTA IN CARBURO

Testa solida in carburo a 2 taglienti per una foratura Veloce ed efficiente

PUNTE SDS-MAX A TESTA PIENA 4 TAGLIENTI

INDICATORE DI USURA*

Garantisce che la punta sta praticando il foro del diametro richiesto. Ideale per una precisa installazione di ancoranti meccanici



IRON BLAST TECHNOLOGY™

Riduce lo stress sulla testa della punta e aumenta la resistenza su tutto il corpo

TAGLIANTE IN CARBURO

Testa piena in carburo con 4 taglienti, progettata per ridurre al minimo le vibrazioni

ELICA A 4 CANALI

Efficace rimozione dei detriti che permette fori puliti e veloci

63^{.00} €
+ IVA


DT60810-QZ
PUNTA
SDS-MAX XLR
16x540mm

69^{.00} €
+ IVA



DT60812-QZ
PUNTA
SDS-MAX XLR
18x540mm

70^{.00} €
+ IVA


DT60817-QZ
PUNTA
SDS-MAX XLR
20x540mm

72^{.00} €
+ IVA


DT60820-QZ
PUNTA
SDS-MAX XLR
22x540mm

80^{.00} €
+ IVA


DT60825-QZ
PUNTA
SDS-MAX XLR
25x540mm

* l'indicatore di usura, TOUGHCORE e l'elica a 2 fasi non sono disponibili su tutti i codici - vedere il catalogo per ulteriori dettagli

PROMOZIONE TASSELLATORI SDS-PLUS



D25144KPACK-IT

- D25144K tassellatore 900W 3.0J in valigetta TSTAK
- DWST1-70706 Valigetta TSTAK IV doppio cassetto
- DT9679-QZ Set 11 punte e 4 scalpelli

299.⁰⁰ €

+ IVA



TSTAK™

D25333KPACK-IT

- D25333K tassellatore 950W 3.5J in valigetta TSTAK
- DWST1-70706 Valigetta TSTAK IV doppio cassetto
- DT9679-QZ Set 11 punte e 4 scalpelli

359.⁰⁰ €

+ IVA



TSTAK™

D25334KPACK-IT

- D25334K tassellatore 950W 3.5J con doppio mandrino attacco rapido in valigetta TSTAK
- DWST1-70706 Valigetta TSTAK IV doppio cassetto
- DT9679-QZ Set 11 punte e 4 scalpelli

399.⁰⁰ €

+ IVA




TSTAK™

CONNETTI GLI UTENSILI GESTISCI IL TUO INVENTARIO

DISPONIBILE SU
Google Play

Scarica su
App Store



Controlla dove e quando i tuoi utensili sono stati rilevati l'ultima volta dall'App.



**ULTIMA
VISUALIZZAZIONE**

Assegna il tuo utensile ad altri e imposta data di restituzione e avvisi.




ASSOCIAZIONE

Adatta le specifiche dell'utensile all'applicazione da svolgere.



PERSONALIZZAZIONE



UTENSILE MANCANTE

Segnala il tuo utensile come perso o rubato e utilizza la rete Tool Connect per individuarlo.



**ALLERTA RECINTO
VIRTUALE**

Ricevi un avviso quando il tuo utensile esce dal raggio d'azione.



LOCALIZZA

Traccia i tuoi utensili sulla mappa e assicurati che siano pronti all'uso.

TOOL CONNECT

FARO LED A 360° 18V DCL074-XJ BLUETOOTH

Il faro da cantiere DCL074 offre un fascio di luce uniforme a 360° per poter illuminare l'intera area di lavoro.

Alimentato da una batteria 18V, dispone di 3 intensità di illuminazione (1500-3200-5000 lumen).

Grazie all'app Tool Connect si potranno gestire contemporaneamente più lampade regolandole, spegnendole e accendendole in modalità wireless. Inoltre sarà possibile personalizzare diverse parametri e creare programmi individuali per giorno, ora e intensità.



229⁰⁰ €
+ IVA

DCL074-XJ

Lampadina	LED
Luminosità	1500-3200-5000 lm
Autonomia	6:40h (max+eco/12Ah)
Colore	4000 K
Protezione	IP54
Peso	3.8 Kg

NOVITÀ



AVVITATORE 18V AD ALTA COPPIA BRUSHLESS DCF896NT-XJ BLUETOOTH

L'avvitatore ad impulsi DCF896N 18 V XR offre una coppia sostenuta di 447 Nm e una coppia di spunto fino a 813 Nm in una macchina compatta ideale per fissaggi meccanici e applicazioni nel settore automotive e industria.

La tecnologia integrata Tool Connect consente all'utente la gestione dell'inventario, l'ultima posizione conosciuta della macchina, la possibilità di disabilitare gli strumenti quando sono fuori dalla portata dell'App e configurare fino a 3 impostazioni di coppia/velocità.

TOOL
CONNECT


269^{.00} €
+ IVA

DCF896


Coppia sostenuta	450 Nm
Coppia di picco	745 Nm
Velocità (giri/minuto)	0-900/0-2000
Impulsi/minuto	0-3100
Attacco	1/2"
Peso	1.5 Kg



NOVITÀ



TOOL
CONNECT



DCF888P2B-QW

469^{.00} €
+ IVA

DCF888D2B-QW

379^{.00} €
+ IVA



AVVITATORE A IMPULSI 1/4" XR 18V BLUETOOTH

- Motore BRUSHLESS
- Coppia 205Nm
- 0-1.000/2.800/3.250 giri/minuto
- 0-3.800 impulsi/minuto
- 2 batterie XR 2.0/5.0Ah BLUETOOTH
- Valigetta TSTAK

CONNETTI OGNI TUO UTENSILE DeWALT GRAZIE AI NOSTRI ACCESSORI



229^{.00} €
+ IVA

DCB284B-XJ 2x BATTERIE XR 18V 5.0AH BLUETOOTH



89^{.00} €
+ IVA

DCE041K4-XJ 4x TAG BLUETOOTH

Tag segnaletico applicabile a tutti gli utensili e materiali da cantiere



55^{.00} €
+ IVA

DCE040-XJ CONNETTORE 18V BLUETOOTH

Slitta da applicare all'utensile per renderlo Bluetooth



TOOL
CONNECT

TOOL
CONNECT

DCD797D2B-QW

355^{.00} €
+ IVA

DCD792D2B-QW

335^{.00} €
+ IVA



TRAPANO CON/S PERCUSSIONE XR 18V BLUETOOTH

- Motore BRUSHLESS
- Coppia 70Nm
- 0-500/2.000 giri/minuto
- 0-9.350/34.000 perc/minuto
- 2 batterie XR 2.0Ah BLUETOOTH
- Valigetta TSTAK

TOOL
CONNECT

DCD997P2B-QW

545^{.00} €
+ IVA

DCD992P2B-QW

499^{.00} €
+ IVA



TRAPANO CON/S PERCUSSIONE XRP XR 18V BLUETOOTH

- Motore BRUSHLESS
- Coppia 95Nm
- 0-450/1.300/2.000 giri/minuto
- 0-8.600/25.500/38.250 perc/minuto
- 2 batterie XR 5.0Ah BLUETOOTH
- Valigetta TSTAK

LASER ROTANTE

**DISPONIBILE
DA MAGGIO**

DCE080 LASER ROTANTE BLUETOOTH

Massima precisione garantita: con la connessione bluetooth puoi impostare da smartphone/tablet i gradi di inclinazione e controllare la livella fino a 200m di distanza. Laser rotante autolivellante. Proietta due raggi: orizzontale rotante e verticale fisso. Estremamente robusto ideale per applicazioni in esterno per livellamento orizzontale, verticale, piombo e squadra. In valigetta Tstak, fornito con ricevitore, batteria 18V, Caricabatteria, Supporto da parete, occhiali e Target08.

DCE080

Livellamento	Autolivellante +/-5°
Precisione a 30 metri	+/- 1,5mm
Raggio di utilizzo	30m rosso /40m verde
Raggio di utilizzo - con ricevitore	300m rosso /300m verde
Numero punti rotanti	1
Numero punti fissi	2
Classe laser	2
Classe IP	IP 67
Tipo di batteria	18V 2.0 Ah



DCE080D1GS-QW
1.440⁰⁰ €
+ IVA

raggio verde

DCE080D1RS-QW
1.236⁰⁰ €
+ IVA

raggio rosso


NOVITÀ

Il prodotto include:
Valigetta Tstak
Batteria 10,8V
Caricabatteria
Occhiali
Target



DCE0822D1G-QW
369⁰⁰ €
+ IVA

raggio verde

DCE0822D1R-QW
287⁰⁰ €
+ IVA

raggio rosso

DCE0822-XJ LASER A CROCE + 2 PUNTI

- Laser autolivellante. proietta 2 linee a croce con un angolo di 90°.
- Le linee posso essere attivate indipendentemente. Proietta inoltre 2 punti a piombo.
- Luce pulsante costantemente attiva per consentire l'uso con il ricevitore.
- Molto robusto, classe di protezione da pioggia e polvere: IP 65.

DCE0822

Livellamento	Autolivellante +/-4°
Precisione a 10m	+/- 3mm
Visibilità	Verde 30m /Rosso 20m
Visibilità con ricevitore	Verde 50m /Rosso 50m
Numero linee	2
Numero punti	2
Classe laser	2
Classe IP	IP 65
Tipo di batteria	10,8V - 2 Ah

Il prodotto include:
Valigetta Tstak
Batteria 10,8V
Caricabatteria
Occhiali
Target



DCE088D1G-QW
339⁰⁰ €
+ IVA

raggio verde

DCE088D1R-QW
256⁰⁰ €
+ IVA

raggio rosso

DCE088-XJ LASER A CROCE

- Laser autolivellante. Proietta due linee a croce con un angolo di 90°.
- Le linee possono essere attivate indipendentemente.
- Luce pulsante costantemente attiva, per consentire l'uso con il ricevitore.
- Molto robusto, classe di protezione da pioggia e polvere: IP 65.

DCE088

Livellamento	Autolivellante +/-4°
Precisione a 10m	+/- 3mm
Visibilità	Verde 30m /Rosso 20m
Visibilità con ricevitore	Verde 50m /Rosso 50m
Numero linee	2
Classe laser	2
Classe IP	IP 65
Tipo di batteria	10,8V - 2 Ah

Il prodotto include:
Valigetta Tstak
Batteria 10,8V
Caricabatteria
Occhiali
Target



DCE089D1G-QW

503^{.00} €

+ IVA

raggio verde

DCE089D1R-QW

369^{.00} €

+ IVA

raggio rosso

DCE089-XJ LASER A 3 LINEE 360°

- Laser autolivellante, proietta tre linee a 360°, una orizzontale e 2 verticali a squadra che possono essere attivate indipendentemente.
- Luce pulsante costantemente attiva per consentire l'uso con il ricevitore.
- Molto robusto, classe di protezione da pioggia e polvere: IP 65.

DCE089

Livellamento	Autolivellante +/- 4°
Precisione a 10m	+/- 3mm
Visibilità	Verde 30m / Rosso 20m
Visibilità con ricevitore	Verde 50m / Rosso 50m
Numero linee	3
Classe laser	2
Classe IP	IP 65
Tipo di batteria	10,8V - 2 Ah



NOVITÀ

DE0881T-XJ TREPPIEDE FOTOGRAFICO

- Attacco 1/4"
- Bolla inclusa nella base
- Altezza da m.0,61 a 1,70

59^{.00} €

+ IVA



NOVITÀ

DE0733-XJ TREPPIEDE FOTOGRAFICO

- Attacco 1/4"
- Bolla inclusa nella base
- Altezza da m.0,97 a 2,47

84^{.00} €

+ IVA



DE0736-XJ TREPPIEDE TOPOGRAFICO

- Attacco 5/8"
- Bolla inclusa nella base
- Altezza da m.1,04 a 1,50

79^{.00} €

+ IVA



DE0735-XJ TREPPIEDE TOPOGRAFICO A COLONNA

- Attacco 5/8"
- Bolla inclusa nella base
- Altezza da m.1,19 a 2,81

165^{.00} €

+ IVA



DE0734-XJ ASTA TOPOGRAFICA GRADUATA CON BOLLA

- Lunghezza massima m.4

60^{.00} €

+ IVA




DE0737-XJ ASTA LASER GRADUATA CON BOLLA

- Lunghezza massima m.2,40

69^{.00} €

+ IVA

Il prodotto include: Batterie e fodero



215⁰⁰ €
+ IVA




DW03101-XJ MISURATORE LASER 100M

- Misurazione massima: 100m
- Schermo illuminato
- Funzioni di pitagora e misura massima e minima
- Funzione di addizione e sottrazione con 20 memorie
- Sensore di inclinazione
- Misura distanza in presenza ostacoli
- Attacco F 1/4"
- Connessione Bluetooth

DW03101

Precisione tipica (10metri)	+/-1mm
Portata	100m
Classe laser	2
Numero punti	1
Tipo di misurazione	Metrico e Imperial
Classe laser	2
Autospegnimento	180 secondi
Durata batteria	fino a 5.000 misurazioni
Classe IP	IP 54
Tipo di batteria	2 x AAA



123⁰⁰ €
+ IVA



DW03050-XJ MISURATORE LASER 50M

- Misurazione massima: 50m
- Schermo illuminato
- Funzioni di pitagora e misura massima e minima
- Funzione di addizione e sottrazione con 5 memorie
- Sensore di inclinazione
- Attacco F 1/4"
- Connessione Bluetooth

DW03050

Precisione tipica (10metri)	+/-1,5mm
Portata	50m
Classe laser	2
Numero punti	1
Tipo di misurazione	Metrico e Imperial
Classe laser	2
Autospegnimento	180 secondi
Durata batteria	fino a 3.000 misurazioni
Classe IP	IP 54
Tipo di batteria	2 x AAA



99⁰⁰ €
+ IVA



DW099S-XJ MISURATORE LASER 30M

- Misurazione massima: 30m
- Schermo illuminato
- Misura e misura continua
- Funzione di addizione e sottrazione area e volume
- Connessione Bluetooth

DW099S

Precisione tipica (10metri)	+/-3mm
Portata	30m
Classe laser	2
Numero punti	1
Tipo di misurazione	Metrico e Imperial
Classe laser	2
Autospegnimento	180 secondi
Durata batteria	fino a 5.000 misurazioni
Classe IP	IP 40
Tipo di batteria	2 x AAA

DW033-XJ MISURATORE LASER

- Misurazione massima: 30m
- Schermo illuminato
- Tasto unico per misura e misura continua



59⁰⁰ €
+ IVA

DW033

Precisione tipica (10metri)	+/-3mm
Portata	30m
Classe laser	2
Numero punti	1
Tipo di misurazione	Metrico e Imperial
Classe laser	2
Autospegnimento	180 secondi
Durata batteria	fino a 5.000 misurazioni
Classe IP	IP 40
Tipo di batteria	2 x AAA

Il prodotto include: Batterie

DW030PL-XJ MISURATORE LASER

- Misurazione massima: 9m
- Tasto unico per misura e misura continua
- Batterie ricaricabili con cavo USB



28⁰⁰ €
+ IVA

DW030

Precisione tipica (10metri)	+/-3mm
Portata	9m
Classe laser	2
Numero punti	1
Tipo di misurazione	Metrico e Imperial
Classe laser	2
Autospegnimento	180 secondi
Durata batteria	fino a 5.000 misurazioni
Classe IP	IP 40
Tipo di batteria	2 x AAA


Il prodotto include: Cavo USB per ricarica

BORSE PORTAUTENSILI

BORSONE CON RUOTE DWST1-79210

- Ampia apertura superiore per un facile accesso
- Tasca interna porta trapano e divisorio interno estraibile porta giravite e punte
- Maniglia ergonomica, tracolla e maniglia telescopica

89^{.00} €
+ IVA



Dimensioni: 70x30x32 cm



CESTELLO 1-79-208

- Base in polipropilene impermeabile
- Struttura in Nylon con maniglione in acciaio
- Tracolla imbottita, scomparto porta segaccio con chiusura in velcro

Dimensioni:
50x30x63 cm



59^{.00} €
+ IVA




ZAINO DWST81690-1

- Base in polipropilene impermeabile
- Tracolle regolabili e schienale ergonomico
- Multi tasche interne ed esterne e tasca porta laptop

Dimensioni:
34x47x23 cm



69^{.00} €
+ IVA



BORSA A BASE TONDA 1-79-209

- Base in polipropilene impermeabile
- Struttura in Nylon e tracolla imbottita
- Multi tasche interne ed esterne, divisori asportabili

Dimensioni:
50x33x31 cm



59^{.00} €
+ IVA

BORSA 1-79-211

- Base in polipropilene impermeabile
- Struttura in Nylon e tracolla imbottita
- Multi tasche interne ed esterne, divisori asportabili

Dimensioni:
50x30x31 cm



67^{.00} €
+ IVA



* borse fornite senza utensili

18V
 LI-ION **XR**
 BRUSHLESS

PER CEMENTO

NOVITÀ

DCN890P2-QW CHIODATRICE PER CEMENTO 18V XR BRUSHLESS

La prima Chiodatrice a batteria 18V al mondo garantisce alti livelli di potenza e affidabilità in applicazioni di fissaggio su calcestruzzo e acciaio



DCN890

Diametro chiodo	2,6-3,7 mm
Angolo dello scomparto	15 °
Tipo di caricamento	Posteriore
Lunghezza chiodo	13-57 mm
Capienza caricatore	30 chiodi
Modalità di sparo	Singolo e sequenziale
Peso	4,5 Kg

785.⁰⁰ €
 + IVA


CHIODI STD



CHIODI HX



CHIODI HD



CHIODI	CHIODI STD	CHIODI HX	CHIODI HD
Lunghezza	15 - 57 mm	13 - 57 mm	15 - 25 mm
Applicazione	Cemento	Cemento duro	Carichi elevati


69.⁰⁰ €
 + IVA

DWD014S-QS TRAPANO ROTATIVO

- 550W
- Velocità 0-2800 giri/min
- Coppia di serraggio 7.9Nm
- Mandrino autoserrante 1.0-10mm
- Filetto alberino ½"
- 1.3 kg


179.⁰⁰ €
 + IVA

DWD522KS-QS TRAPANO A PERCUSSIONE

- 950W
- 2 velocità 0-1250/0-3500 giri/min
- Coppia di serraggio 40/20Nm
- Frizione meccanica
- Mandrino autoserrante 1,5-13mm
- In valigetta


219.⁰⁰ €
 + IVA

NOVITÀ

D28730-QS TRONCATRICE PER METALLI

- Ideale per dischi abrasivi
- Potenza 2200W
- Diametro disco 355mm
- 3800 giri/minuto
- Max capacità taglio profilo rett. 115x130mm
- chiave di servizio inclusa

SPECIALE LEGNO

90° 90°	160 mm	85 mm
45° 90°	160 mm	55 mm
90° 45°	110 mm	85 mm
45° 45°	110 mm	85 mm



XPS
CROSS CUT POSITIONING SYSTEM

619.⁰⁰ €
+ IVA

D27113-QS TESTA FISSA CON PIANETTO 1600W 305MM + SISTEMA TRACCIATURA XPS

- Velocità lama 3.300 giri/min
- Inclinazione testa 48°
- Capacità taglio 90°/Incl. 90° 160x85 / 25x120mm
- Max profondità refil. 51mm

90° 90°	285 mm	90 mm
45° 90°	200 mm	90 mm
90° 45°	285 mm	50 mm
45° 45°	200 mm	50 mm



799.⁰⁰ €
+ IVA

D27112-QS RADIALE CON PIANETTO 1600W 305MM

- Velocità lama 3.650 giri/min
- Inclinazione testa 45°
- Capacità taglio 90°/Incl. 90° 285x90mm
- Max profondità refil. 51mm



149.⁰⁰ €
+ IVA

DWE560-QS SEGA CIRCOLARE 850W

- Diametro 184mm prof. 65mm 1350W
- Potenza resa 850W, 5500 giri/min
- Diametro lama/foro 184/16mm



249.⁰⁰ €
+ IVA

DWE576K-QS SEGA CIRCOLARE 1600W

- Diametro 190mm prof. 61mm 1600W
- Potenza resa 1000W, 5200 giri/min
- Diametro lama/foro 190/30mm



179.⁰⁰ €
+ IVA

DWE315KT-QS MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE

- Velocità 0-22.000 orbite/min
- Aggancio rapido, accessori in dotazione, in valigetta



169.⁰⁰ €
+ IVA

**PERFORM
PROTECT.**

DWE6411PIST-IT LEVIGATRICE ORBITALE 230W ¼ FOGLIO CON PIASTRA PER PERSIANE + PISTOLA TERMICA 1800W

- DWE6411Z levigatrice 230W - 14000 orbite/min + D26411 pistola 50-600° C



199.⁰⁰ €
+ IVA

**PERFORM
PROTECT.**

DWE6411ROTO-IT LEVIGATRICE ORBITALE 230W ¼ FOGLIO CON PIASTRA PER PERSIANE + LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 280W 125MM

- DWE6411Z levigatrice 230W - 14000 orbite/min + DWE6423 8.000/12.000 orbite/min diametro orbite 2.6mm

SET ACCESSORI

IN DOTAZIONE



22^{.50} €
+ IVA

NOVITÀ

47 PEZZI

DT70703-QZ

SET AVVITARE + OCCHIALI

Cassetta con 47 pezzi:

4 inserti da 50mm: PH2-PZ2,3-T25, 42 inserti da 25mm:

PH1,2,3 - PZ1,2,3 - SL6 - T20,25,30, T Security 10,15,20,25,30,40

1 adattatore magnetico, 1 paio di occhiali



33^{.50} €
+ IVA

NOVITÀ

19 PEZZI

DT70711-QZ


SET FORARE METALLO ED AVVITARE

Cassetta con 19 pezzi:

1 adattatore magnetico, 1 adattatore magnetico con guida,

8 inserti da 25mm: PH2 - PZ2,3, 3 inserti da 50mm: PH2-PZ2,

6 punte Extreme per Metallo: 2,3,4,5,6,8 mm



29^{.50} €
+ IVA

NOVITÀ

19 PEZZI

DT70712-QZ

SET FORARE MURATURA ED AVVITARE


Cassetta con 19 pezzi:

1 adattatore magnetico, 1 adattatore magnetico con guida,

8 inserti da 25mm: PH2 - PZ2-T25, 3 inserti da 50mm:

PH2-PZ2-T25, 6 punte Extreme per Muratura: 4,5,5,5,6,7,8 mm.

**FLEX
TORQ**



28^{.50} €
+ IVA

25 PEZZI

DT70730T-QZ

SET AVVITARE


Cassetta con 25 pezzi:

15 inserti da 25mm: PZ2,3 - SL6 - T20,25,30, 5 inserti da

57mm: PH2 - PZ2,3, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T20, 1 bussola

magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion

**FLEX
TORQ**



32^{.50} €
+ IVA

37 PEZZI

DT70731T-QZ

SET AVVITARE

Cassetta con 37 pezzi:


22 inserti da 25mm: PH1,2,3 - PZ1,2,3 - T20,25,30 - SL 4,

11 inserti da 57mm: PH2 - PZ1,2,3 - T20,25,

2 inserti da 85mm: T20,25, 1 bussola magnetica in alluminio 10X,

1 adattatore magnetico con guida Torsion

**FLEX
TORQ**



32^{.50} €
+ IVA

32 PEZZI

DT70743T-QZ

SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi:

22 inserti da 25mm: PH2 - PZ1,2,3 - SL6 - T15,20,25,30, 5 inserti

da 57mm: PH2 - PZ2,3 - T20,30, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T25,

1 bussola magnetica 8mm,


1 adattatore magnetico con guida Torsion

FORARE ED AVVITARE



SCATOLE TRASPARENTI PICCOLE INSERTI PER AVVITATORE

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo s/IVA
Inserti ad alte prestazioni		
DT71521-QZ	25 x 25 mm PZ2	4,50 €
DT71522-QZ	25 x 25 mm PH2	4,50 €
Inserti EXTREME® FLEXTORQ™		
DT70555T-QZ	25 x 25 mm PH2	10,00 €
DT70556T-QZ	25 x 25 mm PZ2	10,00 €



19^{.90} €
+ IVA

33 PEZZI

SET AVVITARE DT70709-QZ

Cassetta con 33 pezzi:

- 1 adattatore magnetico,
- 1 adattatore magnetico con guida,
- 3 inserti da 50mm: PH2-PZ2-T25,
- 28 inserti da 25mm: PH1,2,3 - PZ1,2,3
T10,15,20,25,30,40 - SL5,5,8

CONTENITORE TSTAK™ DT70716-QZ

Contenitore compatibile con il sistema TSTAK dotato di impugnatura di trasporto e di scomparti per conservare 4 scatole trasparenti piccole e 5 cassette Toughcase (le cassette presenti nella foto non sono in dotazione).



DT70716-QZ

14^{.90} €
+ IVA



PROMOZIONI


EXTREME
119.⁰⁰ €
+ IVA

29 PEZZI
DT4957-QZ
SET FORARE INOX

Cassetta con 29 punte HSS Cobalt Extreme per forare INOX diametri da 1 a 13mm

EXTREME
79.⁰⁰ €
+ IVA

29 PEZZI
DT7926-XJ
SET FORARE METALLO

Cassetta con 29 punte Extreme2 per forare Metallo diametri da 1 a 13mm

EXTREME
47.⁵⁰ €
+ IVA

10 PEZZI
DT8977B-QZ
SET FORARE SDS-PLUS

Cassetta con 10 punte SDS-Plus XLR diametri: 5,6(x2) x 110mm 6(x2), 6,5, 8(x2), 10, 12 x 160mm

EXTREME
95.⁰⁰ €
+ IVA

11 PEZZI
DT8270L-QZ
SET SEGHE A TAZZA

Cassetta con 7 seghe a tazza diametri: 22,29,35,44,51,64,68 mm
- 2 punte pilota
- 2 mandrini sgancio rapido

89.⁰⁰ €
+ IVA

11 PEZZI
DT83004-QZ
SET SEGHE A TAZZA

Cassetta con 7 seghe a tazza diametri: 20,25,32,35,40,51,64 mm
- 2 punte pilota
- 2 mandrini

ACCESSORI



29^{.90} €

+ IVA

100 PEZZI

DT71566-QZ SET FORARE ED AVVITARE

Cassetta con 100 pezzi:

12 punte metallo 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-6,5mm,
7 punte muratura 5-5,5-6-7-8-10-12mm,
5 punte legno 3-4-5-6-8mm, 1 adattatore magnetico,
53 inserti misti da 25mm, 15 inserti misti da 50mm,
2 seghe a tazza 32-44mm, 1 mandrino per sega a tazza,
3 inserti a bussola 6-8-10mm, 1 punta a svasare



9^{.90} €

+ IVA

16 PEZZI

DT71567-QZ SET FORARE ED AVVITARE

Cassetta con 16 pezzi:

5 punte metallo 2-3-4-5-6mm,
3 punte muratura 5-6-8mm,
1 adattatore magnetico,
7 inserti misti da 25mm PZ1-PZ2-PZ3



59^{.90} €

+ IVA

DT70620-QZ ACCESSORIO CESCOIA PER AVVITATORE O TRAPANO A BATTERIA

Trasforma l'avvitatore ad impulsi o il trapano a batteria in una pratica cesoia, ideale per elettricisti, idraulici e impiantisti, per tagliare lamiera (max 1,25mm) canaline, reti metalliche, vinile, plastica, gomma, cartone



32^{.50} €

+ IVA

DT70621-QZ ALBERO FLESSIBILE MAGNETICO

Attacco esagonale 1/4",
Lunghezza 30cm,
Impugnatura laterale, Testa a 90°,
Tenuta magnetica 10 volte + forte



21^{.50} €

+ IVA

24 PEZZI

DT71516-QZ SET AVVITARE + CRICCHETTO

Cassetta con 24 pezzi:

15 Inserti da 25mm: PH1,2 PZ1,2 H4,5,6 T10,15,20,25,30,40
6 Bussole 6,7,8,10,11,13mm, 1 Adattatore 1/4",
1 Porta inserti magnetico, 1 Cricchetto



13^{.90} €

+ IVA

32 PEZZI

DT7969-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi:

30 Inserti da 25mm: PH1,2,3 PZ1,2,3 SL4,5,6, H3,4,5,6
T10,15,20,25,30,40, T Security 10,15,20,25,30,40,
1 Adattatore 1/4", 1 Porta inserti magnetico

GAMMA GIARDINO



DCM563P1-QW TAGLIASIEPI XR 18V

- Lunghezza lama 55cm
- Passo lama 19mm
- Lame a doppia azione tagliate al laser
- Doppio interruttore di avviamento
- Guardia di protezione
- Velocità variabile
- 1 batteria XR 18V 5AH

249^{.00} €
+ IVA



249^{.00} €
+ IVA



SOFFIATORE XR 18V DCM562P1-QW

- Elevate prestazioni (400m³/min - 145km/h)
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR 18V 5AH

299^{.00} €
+ IVA



TAGLIABORDI XR 18V DCM561P1-QW

- Ampiezza di taglio 33cm
- Linea di taglio doppia con spessore 2mm
- Alimentazione della linea di taglio a pressione
- Tecnologia ad ingranaggi per una potenza costante
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR 18V 5AH

329^{.00} €
+ IVA



ELETTOSEGA COMPATTA XR 18V DCM565P1-QW

- Barra da 30cm
- Velocità catena 7,68m/s
- Lubrificazione automatica della catena
- Peso 3,6kg
- Motore Brushless
- 1 batteria XR 18V 5.0AH

ACCESSORI



FILO
NYLON

DT20650-QZ
3^{.00} €
+ IVA

2mm x 15.2m

DT20651-QZ
7^{.00} €
+ IVA

2mm x 68.6m

DT20652-QZ
10^{.00} €
+ IVA

2.5mm x 68.6m



DT20653-QZ 255mm
LAMA TAGLIERBA
TRIANGOLARE

9^{.00} €
+ IVA



DT20655-QZ 230mm
LAMA TAGLIERBA
A 4 PUNTE

9^{.00} €
+ IVA



DT20654-QZ 230mm
LAMA TAGLIERBA
A 2 PUNTE

6^{.00} €
+ IVA



RASAERBA

- Funzionamento con doppia batteria XR
- Motore Brushless
- Struttura robusta e design bilanciato per garantire comfort in uso ed uniformità di taglio
- Ampiezza di taglio 48cm
- 5 altezze di taglio regolabili con apposita leva
- Capacità cesto 55L
- Funzione Mulching

18V XR



DCMW564P2-QW

569^{.00} €

+ IVA

In dotazione:
• 2 batterie
XR 18V 5.0AH

54V

XR FLEXVOLT




DCMW564X2-IT

699^{.00} €

+ IVA

In dotazione:
• 2 batterie
XR FLEXVOLT 9.0AH



54V

469^{.00} €

+ IVA

XR FLEXVOLT

DECESPUGLIATORE XR FLEXVOLT DCM571X1-QW

- Ampiezza di taglio 38cm
- Dotato di lama tagliaerba triangolare e linea di taglio doppia con spessore 2mm
- Alimentazione della linea di taglio a pressione
- Tecnologia ad ingranaggi
- per una potenza costante
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR FLEXVOLT 9AH
- Tracolla in dotazione



54V

399^{.00} €

+ IVA

XR FLEXVOLT

SOFFIATORE XR FLEXVOLT DCM572X1-QW

- Elevate prestazioni (400m³/min - 190km/h)
- Design ricurvo del tubo
- Base di appoggio
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR FLEXVOLT 9AH
- Concentratore d'aria in dotazione



54V


519^{.00} €

+ IVA

XR FLEXVOLT

ELETTROSEGA XR FLEXVOLT DCM575X1-QW

- Barra da 40cm
- Velocità catena 15m/s
- Peso 4,4kg
- Lubrificazione automatica e tensionamento automatico della catena
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR FLEXVOLT 9AH



11^{.00} €

+ IVA

DT20656-QZ
TESTINA A 2 FILI
DI NYLON



13^{.00} €

+ IVA

DT20666-QZ
LUBRIFICANTE LAMA
TAGLIASIEPI 300 ML



14^{.00} €

+ IVA

DT20662-QZ
OLIO PER CATENA
ELLETROSEGA 1L



15^{.00} €

+ IVA

DT20663-QZ
CATENA OREGON
40 CM



13^{.00} €

+ IVA

DT20676-QZ
CATENA OREGON 30 CM


12 AH | AUTONOMIA ESTREMA PER I TUOI UTENSILI

La batteria **DCB548** incrementerà l'autonomia dei tuoi utensili mantenendo le stesse dimensioni di una batteria **FLEXVOLT** 9AH. Dotata di indicatore a LED per verificare in qualsiasi momento il livello di carica. Compatibile anche con gli utensili e i caricatori 18V XR.




PIÙ AUTONOMIA QUANDO SERVE


XR FLEXVOLT



DCS690 TRONCATORE 54V




DCH733 MARTELLO DEMO-PERFORATORE 8KG 54V




DCS576T2 SEGA CIRCOLARE 54V



DHS780 TRONCATRICE RADIALE 305MM 2 X 54V



DCM572 SOFFIATORE 54V



DCS7485 SEGA A BANCO 54V

DeWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Numero verde: 800.014353
Fax: 039.9590311
Mail: dewalt.italia@dewalt.com

www.DEWALT.com

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DeWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DeWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

▲PER VEDERE IL RUMORE E VIBRAZIONI DATI VISITA WWW.DEWALT.COM/SAFETY

Vuoi ricevere per primo notizie sui nuovi prodotti DeWALT?
Registrati nella sezione MyDeWALT: www.DEWALT.com/MyDeWALT

Distribuito Da:

REGISTRATI SU

My DEWALT